

Referat til Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af budget 2022

Sted	Holgersgade 7, 3. sal, Nykøbing Mors - Mødelokale 2
Tidspunkt	Tirsdag, 2. november 2021, kl. 10:00
Deltagere	Peter Therkildsen, Formand PT Viggo Vangsgaard, Næstformand VV Hans Ejner Bertelsen, HEB Ansgar Nygaard, ANN John Christiansen, JC Allan Riis Larsen, ARL Thomas Jensen, TJ Vivian S. Søndergaard
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Referent er Direktør Vivian Søndergaard Til pkt. 2 og 3 deltager Driftsansvarlig Villy Kristensen
Fraværende Afbud	
Mødet slut	Kl. 13:00

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Godkendelse af takst for Morsø Varme samt budget 2022 åben.....	3
3. Strategi Morsø Varme lukket.....	7
4. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Forsyning åben.....	7
5. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Spildevand åben.....	8
6. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Vand A/S åben.....	11
7. Godkendelse af budgetopfølgning for Q3 åben	14
8. Tiltrædelse af indgangsprotokollat åben	14
9. Strategi 2024 - Evaluering og godkendelse af indsatser for 2022 åben.....	15
10. Mødekalender 2022 åben	18
11. Lukket lukket	19
12. Restancer åben	20
13. Statusopfølgning på Forsyningshus - økonomi åben	20
14. lukket lukket	21
15. Orientering fra driften åben	21
16. lukket lukket	27
17. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	27
18. Eventuel åben	27
19. Underskriftsark åben	28

1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Økonomisk konsekvens

Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Dagsorden blev godkendt

Bestyrelsesmedlem Hans Ejner Bertelsen forlod mødet kl. 10.50

2. Godkendelse af takst for Morsø Varme samt budget 2022 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende:

Driftsbudget og takster for Morsø Varme 2022

Investeringsbudget for Morsø Varme 2022

Hvile-i-sig-selv regnskab for Morsø Varme 2022

Likviditetsbudget for Morsø Varme 2022

Sagsbeskrivelse

Driftsbudgettet for 2022 forventes at ende i et driftsresultat på 61 t.kr. før indregning af over/underdækning.

Budgetlægningen sker ud fra ønsket om stabile og lavest mulige takster, og med fokus på:

1. Effektiviseringer

2. Faktiske omkostninger
3. Likviditetsbehovet
4. ”Hvile i sig selv” regnskabet
5. Situationen 5 år frem

Med disse forudsætninger for 2022 forventes et driftsunderskud på 61 t.kr før indregning af over/underdækning

Budget 2022 er voldsomt påvirket af udviklingen i gaspriser. Vi har i oktober 2021 modtaget kontraktspriser pr. måned for 2022, og budgettet er baseret på den pris det p.t. er muligt at sikre til. Nedenfor ses udviklingen i kontraktsprisen for gas. Hertil kommer afgifter mv, der udgør ca. 320 øre pr m³ gas. Der er en forventning om at priser stabiliserer sig på et lavere niveau, når gasleverancer påbegyndes gennem Nordstream II ledningen fra Rusland til Tyskland. Ledningen er færdigbygget, og der har i løbet af året været en forventning om driftsstart i oktober 2021.

Terminsprisudvikling



Med udgangspunkt i nuværende gaspriser, forventes regnskabet at se således ud:

Resultatopgørelse	Regnskab 2020	Budget 2021(opr)	Forventet *) regnsk.2021	Budget 2022	Forskel
Nettoomsætning	3.354.746	3.306.564	3.406.564	5.654.820	2.248.256
Produktionsomkostninger	-2.316.212	-2.484.587	-3.237.587	-4.697.569	-1.459.982
Distributionsomkostninger	-56.962	-56.000	-56.000	-56.000	
Administrationsomkostninger	-219.262	-270.223	-162.223	-181.500	-19.277
Omkostninger af primær drift	-2.592.436	-2.810.810	-3.455.810	-4.935.069	-1.479.259
Afskrivninger	-535.582	-576.000	-576.000	-594.675	-18.675
Resultat af primær drift	226.728	-80.246	-625.246	125.076	750.322

Finansielle indtægter					
Finansielle omkostninger	-69.955	-63.420	-63.420	-63.420	
Resultat før skat	156.773	-143.666	-688.666	61.656	750.322

Investeringsbudget 2022:

Investeringsbudget	2022
Udskiftning af målere	75 t.kr.
Renovering af stikledninger (faarupparken)	60 t.kr.
Investeringer i alt	135 t.kr.

Hvile i sig selv regnskab for 2022:

Morsø Varme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet.

Metoden til opgørelse af hvile-i-sig-selv regnskabet er opgjort i varmforsyningsloven. Og præciserer, hvordan og hvad der kan opkræves overfor kunderne.

Nedenstående opgørelse er et udtryk for, hvorvidt den forventede takstopkrævning er i balance med udgifterne jf. varmforsyningsloven.

Hvile i sig selv oversigt	Regnskab 2020	Korr. budget 2021	Budget 2022
Årets resultat årsrapport	156.773	-688.666	61.656
Over/underdækning primo	-160.479	225.420	-308.563
Investeringsbidrag indtægtsført	-147.907	-147.906	-147.906
Regnskabsmæssige afskrivninger	535.582	576.000	594.675
Hensættelse til tab			
Modtaget investeringsbidrag, periodiseret	32.572	55.572	55.572
Henlæggelse			
Afskrivninger varmeregnskab	-191.120	-328.983	-255.053
Over/underdækning ultimo	225.420	-308.563	318

Over/underdækning ultimo viser en beregnet underdækning på 308 t.kr. for 2021, som skal indregnes i takstopkrævningen for 2022, hvilket også afspejler sig direkte på taksten. Underdækningen i 2021 skyldtes udelukkende de stigende gaspriser, som ikke tidligere har været indregnet.

Takster:

Taksterne beregnes ud fra "hvile i sig selv" regnskabet, hvilket betyder at alle faktiske omkostninger skal indregnes samt eventuel over/underdækning fra tidligere år.

Produktionsomkostninger (gas) budgetteres med at stige over 2,2 mio. kr. fra basisbudget 2021 til basisbudget 2022. Morsø Varme anvender 95 % naturgas i produktion af varme og er derfor fuldt afhængig af gasmarkedet og dets udvikling. Desværre er priserne steget voldsomt, hvilket betyder at selskabet ikke længere kan holde taksten på 562,50 kr. pr. MWh. inkl. moms. Med anvendelse af de aktuelle gaspriser, vil en takst for 2022 pr. MWh være 1.233.75 kr. inkl. moms.

Det giver følgende takster for 2022 inklusive moms:

Fast bidrag	Kr. pr. m ² etageareal	26,25 kr.
-------------	-----------------------------------	-----------

Bidrag for forbrug efter måler	Kr. pr. MWh	1.233,75 kr.
Investeringsbidrag	Kr. pr. m ² etageareal	125,00 kr.
Stikledningsbidrag	Kr. pr. meter	1.250,00 kr.

Med udgangspunkt i ovenstående takster, vil udgifterne for et familiehus ændre sig således:

Forbrugerpriser	2021	2022
Lejlighed, 75 m², 15 MWh		
Betaling efter areal	1.575	1.575
Varmebetaling	6.750	14.805
Moms	2.081	4.095
I alt	10.406	20.475
Enfamiliehus, 130 m², 18,1 MWh		
Betaling efter areal	2.730	2.730
Varmebetaling	8.145	17.865
Moms	2.719	5.149
I alt	13.594	25.743

En takst der stiger væsentligt skal varsles med minimum 3 måneders varsel til kunderne, hvilket er sket i uge 43, for at den beregnede takst kan træde i kraft pr. 1. februar 2022. (se vedhæftet brev)

Gasmarkedet følges tæt, hvilket betyder at, skulle der ske fald i priserne, vil denne regulering ske direkte ud til kunderne. Hvorfor der forventes at taksten vil kunne sænkes igen relativt hurtigt.

Likviditetsbudget:

Likviditetsbudget for 2022	
	Kroner
Budgetteret likviditet primo	68.823
Årets resultat	61.656
Afskrivninger	594.675
Anlægsinvesteringer	-135.000
Periodiseret tilslutningsbidrag	-147.906
Forventet låneoptagelse	0
Afdrag på lån	-214.600
Likviditetssaldo ultimo 2022	227.648

Der forventes ikke at skulle låneoptages på ovenstående budget. Anlægsinvesteringer på 135 t.kr. finansieres via kassebeholdningen.

Økonomisk konsekvens

Budgettet er baseret på de aktuelle gaspriser for oktober 2021 og hvilke priser markedet forventer af fremtiden. (se vedlagte markedscommentar). Forventningerne til markedet, er at priserne vil falde i 1Q af 2022 hvorfor taksten også vil falde.

Bilag:

[Basisbudget 2022 - Varme.pdf](#)

[Markedscommentar \(gas\) - Uge 42.pdf](#)

[Varslingsbrev.pdf](#)
[Priser 2022.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte driftsbudget, takstændring, investeringsbudget, hvile i sig selv regnskab samt likviditetsbudget.

Bestyrelsen påpegede desuden vigtigheden i at have tæt løbende kommunikation med de berørte kunder.

3. Strategi Morsø Varme lukket

4. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Forsyning åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Forsyning:

- Budgetforslag for 2022
- Forventet investeringsplan for 2022

Sagsbeskrivelse

Selskabet er et moderselskab til Morsø Spildevand, Morsø Vand og Morsø Varme og varetager alle administrative samt personalemæssige funktioner for selskaber. Det bestræbes altid at selskabet skal hvile i sig selv

Resultatopgørelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forskel
Nettoomsætning	15.676.806	16.430.922	16.400.576	30.346
Produktionsomkostninger	-13.482.208	-13.618.999	-13.490.000	-128.999
Administrationsomkostninger	-2.179.410	-2.509.506	-2.375.486	-134.020
Øvrige poster	175.937	73.500	73.500	
Driftsomkostninger i alt	-15.485.680	-16.055.005	-15.791.986	-263.019
Afskrivninger	-187.211	-385.417	-603.090	217.673
Resultat før renter	-3.915	-9.500	5.500	15.000
Finansielle poster	21.888	9.500	5.500	15.000

Årets resultat excl. kapitalandele	25.802	0	-0	0
---	---------------	----------	-----------	----------

For detaljer vedrørende budgetforslag for 2022, se vedlagte bilag.

Investeringer

Morsø Forsynings anlægsaktiver består hovedsageligt af maskiner, biler, hardware og software. Dette anvendes til at drifte koncernens øvrige aktiviteter, baseret ud fra faktisk forbrug.

I 2022 forventes det, at der skal ske følgende investeringer:

Udskiftning af hardware	20.000 kr.
Indkøb af hardware til ny bestyrelse	12.000 kr.
Opgradering af NAV	250.000 kr.
Udskiftning af 1 driftsbil	600.000 kr.
Total	882.000 kr.

Økonomisk konsekvens

Selskabet er et serviceselskab med det formål at udføre og koordinere aktiviteterne i den øvrige koncern. Selskabets resultat skal som udgangspunkt hvile i sig selv, og indtægterne reguleres ud fra dette.

Selskabet bærer ingen langfristet gæld, og det forventes, at investeringerne i 2022 kan finansieres via kassebeholdningen med løbende forretning af underselskabernes afregning til moderselskabet.

Ved færdiggørelse af forsyningshuset, vil der skulle ske en ny kalkulation af budgetterne, da ejerskabet af huset vil være datterselskabernes, men afregnes og administreres af moderselskabet via timeafregningen.

Bilag:

[Basisbudget 2022 - Forsyningen.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen godkendte budgetforslag samt forventet investeringsplan for 2022

5. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Spildevand åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Spildevand:

- Forslag til driftsbudget for 2022
- Takster jf. vedhæftet takstblad
- Investeringsplan for 2022 på 43 mio.kr.
- Forventet låneoptagelse på 17 mio.kr.
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse

- Bestyrelsen bedes desuden påse at selskabet overholder, de af Forsyningssekretariatet, givne økonomiske rammer for 2022.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i selskabets økonomiske strategi om en driftssikker og forsvarlig økonomi – også i fremtiden, er følgende forudsætninger anvendt i udarbejdelse af budget 2022.

- Fastholdelse af den variable takst på 42 kr. excl. moms
- Øvrige takster indeksreguleres jf. gældende lovgivning
- Driftsomkostninger for distribution, produktion og administration tilpasses til forventningerne for 2022.

Hovedtallene for selskabet forventes derefter at se således ud:

Resultatopgørelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forskel
Nettoomsætning	42.184.116	42.147.171	41.993.008	154.163
Distributionsomkostninger	-6.292.666	-5.717.683	-5.435.683	-282.000
Produktionsomkostninger	-7.481.471	-7.430.000	-7.309.000	-121.000
Administrationsomkostninger	-2.168.847	-2.091.894	-2.247.894	156.000
Omkostninger af primær drift	-15.942.983	-15.239.577	-14.992.577	-247.000
Afskrivninger	-19.439.950	-19.779.329	-20.752.966	973.637
Resultat af primær drift	6.801.183	7.128.265	6.247.465	880.800
Finansielle indtægter				-
Finansielle omkostninger	-5.308.891	-5.467.819	-5.723.374	255.555
Resultat før skat	1.492.292	1.660.446	524.091	1.136.355

Årets resultat på 524 t.kr. anvendes til betaling af investeringer, hvorfor der vil blive et tilsvarende mindre behov for låneoptagelse ud af det samlede investeringsbudget på 43 mio.kr.

Takster

Taksten for 2022 for den variable del, fastholdes på samme niveau som 2021 – jf. selskabets økonomiske strategi. Taksterne ser således ud:

Grundtakst	Kr. pr. m ³ excl. Moms	42,00 kr.
Trin 2 - 500 til 20.000 m³	Kr. pr. m ³ excl. moms	33,60 kr.
Trin 3 - over 20.000 m³	Kr. pr. m ³ excl. Moms	16,80 kr.

Øvrige takster er reguleret i forhold til gældende lovgivning og kan ses i vedhæftet bilag *priser 2022*

Investeringsbudget 2022

Budget 2022 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og behov og derudover tilpasset til spildevandsplanen, som er et af de mest bærende elementer i investeringsprioriteringen.

Investeringer	I tusind kroner
Nedlæggelse af Langtoftegaard rensesanlæg	1.500 t.kr.

Regnvandsløsning i Øster Jølby	4.800 t.kr.
Separatkloakering ifb. EU vandrammekrav direktiv	7.300 t.kr.
Separatkloakering	10.500 t.kr.
Øvrige ledningsarbejder	2.100 t.kr.
Klimaprojekter	2.425 t.kr.
Renovering pumpestationer	2.600 t.kr.
Udskiftning af husstandspumper	100 t.kr.
Jagt på overløb	1.100 t.kr.
Produktionsanlæg	1.626 t.kr.
Forsyningshus	9.000 t.kr.
I alt	43.051 t.kr.

Låneoptag 2022

Jf. vedlagte budgetforslag er der et forventet lånebehov for 2022 på 33 mio.kr. Disse ønskes finansieret dels med 17 mio.kr via en byggekredit via Kommunekredit med kommunegaranti fra Morsø Kommune med omlæggelse til langfristet lån i 2023 i forbindelse med regnskabsafslutning 2022, jf. selskabernes finansieringsstrategi, og dels med 16 mio.kr. i låneoptagelse ved færdiggørelse af forsyningshus.

Økonomisk ramme

Morsø Spildevand har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2022. Rammen anvendes til at fastsætte, hvilke omkostninger (og beløbsstørrelse) selskabet har hjemmel til at opkræve jf. Vandsektorloven.

Rammen er jf. den nye bekendtgørelse flerårig, og det tillader selskaberne at arbejde med de økonomiske rammer over en årrække fremfor år for år som tidligere.

Morsø Spildevands ramme for 2022 er på **55.629.389 kr.** Denne ramme skal indeholde:

- Driftsomkostninger
- Anlægsomkostninger
- Finansielle omkostninger
- Ikke påvirkelige omkostninger
- Regulering af tidligere stillet effektiviseringskrav
- Korrektioner af prisloft 2019
- Prisudvikling
- Generelt effektiviseringskrav

Selskabets forventede faktiske indtægter i 2022, er budgetteret til **39.585.008 kr.**

Delmål 2.3: Økonomisk strategi for Morsø Spildevand

Med udgangspunkt i selskabets økonomiske strategi, ønskes det, at indtægter og udgifter i selskabet balancerer, således at selskabet indenfor en kort årrække, kan finansiere investeringerne udelukkende via kassebeholdningen, og hvorefter der kun sker lånefinansiering i forbindelse med nyinvesteringer (f.eks. byggemodning, kloakering af nye områder, klimatilpasning etc.)

Jf. den vedlagte langsigtede prognose, kan det konstateres at strategien er meget sårbar overfor uplanlagte investeringer. Dette er altid en balancegang mellem ønsket om at forny og sikre aktiverne, både i forhold til

drift, miljø, klimaforandringerne og kommunens ønsker til udvikling, set mod en begrænset økonomi, med fokus på den langsigtede strategi som skal være med til at sikre bæredygtige priser i fremtiden.

Økonomisk konsekvens

Det forventede regnskabsmæssige overskud på 0,5 mio.kr. skal anvendes direkte til at finansiere investeringerne for i indeværende år. Dette forventes at give en reduktion i selskabets låneoptagelse på tilsvarende.

I investeringsplanen er indregnet byggeriet af forsyningshuset, hvilket regnskabsmæssigt giver en likviditetsmæssig ubalance. Den faktiske mellemfinansiering sker under en byggekredit, men vises under likvide beholdninger. Den delvise låneoptagelse for byggeriet vil ske i udgangen af året, når byggeriet er færdigt. Som udgangspunkt sker al lånefinansiering forskudt – altså i næstkommende regnskabsår, da den hviler på det endelige regnskab. Derfor er det ikke indregnet i budget 2022.

Bilag:

[Afgørelse om økonomiske rammer - MORSØ SPILDEVAND AS \(S068\) - ØR22.pdf](#)

[Basisbudget 2022 - Spildevand.pdf](#)

[Investeringsplan 2022 og fremad.pdf](#)

[Langsigtet prognose 2022 - 2034 Spildevand.pdf](#)

[Priser 2022.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen godkendte følgende;

Driftsbudget for 2022

Takster for 2022

Forventet investeringsplan på 43 mio.kr.

Forventet låneoptag på 17. mio.kr.

Anmodning af Morsø kommune om kommunegaranti til låneoptagelse hos Kommunekredit

Bestyrelsen påså desuden at selskabet overholder de økonomiske rammer.

6. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Vand A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende:

- Forslag til driftsbudget for 2022
- Takster jf. vedhæftet takstblad
- Investeringsplan for 2022 på 4,7 mio.kr.
- Forventet låneoptagelse på 2.500 t.kr.
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse
- Bestyrelsen bedes desuden påse, at selskabet overholder de af Forsyningssekretariatet givne økonomiske rammer for 2022.

Sagsbeskrivelse

Hovedtallene for selskabet forventes at se således ud:

Resultatopgørelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forskel
Nettoomsætning	5.463.115	5.553.746	5.567.276	-13.530
Distributionsomkostninger	-882.203	-765.225	-770.225	5.000
Produktionsomkostninger	-886.781	-857.000	-822.000	-35.000
Administrationsomkostninger	-694.902	-745.246	-775.746	30.500
Omkostninger af primær drift	-2.463.886	-2.367.471	-2.367.971	500
Afskrivninger	-2.693.832	-3.271.402	-3.395.500	124.098
Resultat af primær drift	-305.397	-85.127	-196.195	-111.068
Finansielle indtægter				-
Finansielle omkostninger	-74.347	-84.000	-86.886	-2.886
Resultat før skat	-231.050	-167.127	-283.081	-113.954

For yderligere, se vedlagte budgetforslag 2022

Takster 2022

Omsætningen baserer sig primært på forbrugsafregnet vand til vores kunder. Selskabet leverer omkring 530.000 kubikmeter rent vand til vores kunder årligt.

Taksten for det variable forbrug i 2022 fastholdes som 2021 og vil derfor se således ud:

Grundtakst	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	4,78 kr.
Takst for forbrug mellem 2.500 – 10.000 m ³	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	3,82 kr.
Takst for forbrug over 10.000 m ³	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	2,87 kr.

Fast bidrag:

Det faste bidrag, målerbidraget, reguleres med 5 kr. til 625,00 kr. årligt for vandmålere til en almindelig bolig og mindre erhverv. Bidraget for de større målere reguleres tilsvarende, jf. takstbladet. Alle reguleringer er sket i henhold til indekseringen på 0,78 % jf. gældende lovgivning

Investeringsbudget 2022

Budget 2022 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og koordineret med henblik på at søge synergier ved fælles projekter

Investeringsbudget	2022
Udskiftning af ledningsnet (kornkvarteret)	1.700 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder - Distribution	1.000 t.kr.
Udskiftning af vandmålere	750 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Produktion	100 t.kr.
Bemandingsfrit vandværk	1.000 t.kr.
Renovering af boring	160 t.kr.
Investeringer i alt	4.710 t.kr.

Låneoptag 2022

Den forventede låneoptagelse for 2022 sker i 2023 og er beregnet til 2.500 t.kr. Denne søges finansieret via Kommunekredit med Kommunegaranti fra Morsø Kommune jf. selskabernes finansieringsstrategi.

Økonomisk ramme

Selskabet modtager en økonomisk ramme fastsat af forsyningssekretariatet og beregnet ud fra følgende kriterier:

Historiske omkostninger
 Indeksregulering
 Periodevise omkostninger
 Ikke-påvirkelige omkostninger (bl.a. afgifter)
 Effektiviseringskrav
 Korrektion af tidligere års rammer
 Historisk over- eller underdækning

Selskabets økonomiske ramme er for 2022 fastsat til 10.545 t.kr. Det betyder at selskabet kan opkræve 10.545 t.kr. i 2022 inkl. afgifter.

De budgetterede indtægter jf. vandsektorloven, forventes at se således ud:

Forventede indtægter		5.419 t.kr.
Ikke påvirkelige omkostninger	3.312 t.kr.	
Total		8.781 t.kr.

Økonomisk konsekvens

Bilag:

[Statusmeddelelse - MORSØ VAND AS \(V134\) - ØR22.pdf](#)

[Basisbudget 2022 - Vand.pdf](#)

[Investeringsplan 2022 og fremad.pdf](#)

[Langsigtet prognose 2022 - 2034 Vand.pdf](#)

[Priser 2022.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen godkendte følgende;

Driftsbudget for 2022

Takster for 2022

Forventet investeringsplan på 4,7 mio.kr.

Forventet låneoptag på 2,5 mio.kr.

Anmodning af Morsø kommune om kommunegaranti til låneoptagelse hos Kommunekredit

Bestyrelsen påså desuden at selskabet overholder de økonomiske rammer.

7. Godkendelse af budgetopfølgning for Q3 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes tage kvartalsrapporten pr. 30. september 2021 til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kvartalsrapporten er vedhæftet

Økonomisk konsekvens

Kvartalsrapporten viser ingen væsentlige overskridelser i forhold til det forventede resultat. På anlægssiden er der planlagte investeringer, der ikke udføres i 2021, men udskydes til 2022.

Bilag:

[Statusrapport 30.09.21.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen tog Budgetopfølgning for Q3 2021 til efterretning

8. Tiltrædelse af indgangsprotokollat åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes tiltræde vedhæftet indgangsprotokollat

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med revisors overgang fra PWC til Beierholm, er det af kommunen og forsyningselskabet, godkendt at fortsætte med revisor, uagtet overgangen til Beierholm.

Godkendelse skete af bestyrelsen d. 19. august 2021.

Godkendelse af ejer (Morsø Kommune) skete på økonomiudvalgsmøde d 11. august 2021

Bemandingen fra revisors side, vil fortsat være de samme som tidligere og aftalebrev (pris inkl.) er tilsvarende tidligere indgået aftale.

Revisor skal udbydes på ny i forbindelse med regnskabsåret 2023.

Økonomisk konsekvens

Sagen har ingen nye økonomiske konsekvenser

Bilag:

[Indgangsprotokol Morsø Forsyning.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen godkendte tiltrædelse af indgangsprotokollatet

Protokolattet bliver sendt til bestyrelsens underskrift via Penneo

9. Strategi 2024 - Evaluering og godkendelse af indsatser for 2022 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes evaluere 2021 strategiske arbejde, samt beslutte handleplan for 2022 med udgangspunkt i strategi 2024

Sagsbeskrivelse

Koncernens strategi 2024 har en vision om at:

Morsø Forsyning vil sikre kunderne en høj forsynings- og leverancesikkerhed gennem fremtidsorienteret og bæredygtig drift.

Mission:

At sikre en stabil drift – også i fremtiden

Vision og mission rummer tre hovedbudskaber, som beskriver, hvad det er, Morsø Forsyning stræber efter.

For det første skal vi sikre en bæredygtig økonomisk drift – også i fremtiden. Vi skal således foretage de investeringer, der kræves, og ikke efterlade regningen til dem, der kommer efter os.

For det andet skal vi sikre en stabil drift med høj forsyningsikkerhed. Vi leverer en essentiel infrastruktur for borgere og erhvervsliv på Mors. Vi anerkender det ansvar, der følger med, og det skal kendetegne vores tilgang til opgaven, at vi vil gøre vores yderste for at leve op til dette ansvar. Vi tror på, at opgaven løses bedst gennem samarbejde og dialog internt, men også med kunder, ejer og øvrige samarbejdspartnere.

For det tredje skal vi sikre en klimabevidst drift – til gavn for fremtiden. Vi skal sikre en bæredygtig og klimabevidst tilgang til vores opgaveløsning. Vi er et selskab med begrænsede ressourcer, og derfor skal vores indsats være kendetegnet ved snusfornuft og en gradvis omstilling, der sikrer bæredygtige nyinvesteringer.

2021 - evaluering

Covid-19 har haft stor indflydelse på det strategiske arbejde – især i forhold til at få den direkte kontakt med kunderne og arbejdet omkring samarbejder med eksterne. Med justeringen af indsatsområderne tilbage i juni 2021, blev fokuset rettet mere skarpt mod at samle organisationen – både fysisk og digitalt, samt vores arbejde indenfor energireduktion og bæredygtighedsmål, som jo også omfatter klimaarbejdet. Og her har der været fart på. Forsyningshuset er godt undervejs og i takt med at huset skyder op, dukker der også flere gode synergier frem, som kun styrker vores beregninger i at hensigten med huset – at skabe ”mere for det samme” vil blive realiseret.

En af synergierne kom med årets regnvejrshændelser, hvor der også har været fokus på vores pumpestationer. Både hvor meget der flyttes af regnvand (uvedkommende vand) samt hvordan de drifter. Her har vægten lagt på et tværgående samarbejde mellem økonomi, projekt og drift, hvor det administrative personale har kunne bidrage med statistikker og hjulpet driften, så de har kunnet omsætte den viden til konkrete tiltag. Disse konkrete tiltag resulterer i reduceret pumpedrift og dermed også besparelser på energi.

Arbejdet med pumpestationerne har også givet konkret viden omkring vores udfordringer med ”uvedkommende vand” i pumpesystemet. Og vi ved nu hvor vi skal prioritere indsatsen for at skaffe mest miljø og bedre drift for pengene. Næste skridt bliver at samle myndighed og drift om projektet og afklare hvordan vi bedst muligt kan komme videre i at få fjernet regnvandet fra spildevandssystemet.

For pkt. 3 – vækst og udvikling – har det primært været fjernvarmen som er i fokus. Og med de voldsomt stigende gaspriser, er det kun naturligt at denne prioritering skal forfordes så vi sikrer en bæredygtig og god pris til kunderne i fremtiden.

Indsatsområder 2024

Jf. den oprindelige handlings for 2022 er følgende indsatsområder planlagt:

1. Kunder

- 1.1 Delmål: Sikre kunderne en professionel og helhedsorienteret behandling
Aktiviteten nedjusteres og ses i sammenhæng med mål 6.2
- 1.2 Delmål: Åbne dørene ind til Morsø Forsyning
Øget fokus på at ”invitere os selv” ud til kunderne og interessenterne
- 1.3 Delmål: Oplysende kampagner målrettet Mors
Spar på vandet

- 1.4 Delmål: Søge en fast dialog med storforbrugere
Tilbyde gennemgang med henblik på optimering af deres forsyning(er)

2. Økonomisk besparelse

- 2.1 Delmål: 1,1 % driftsbesparelse (forslag i budget 2022)
- 2.3 Delmål: Økonomisk strategi for Morsø Spildevand
Fastholdelse af strategien ift. de nødvendige prioriteringer af nye opgaver (klima)

3. Vækst og udvikling

- 3.1 Delmål: Invitere til tættere samarbejde blandt de lokale forsyninger, til gavn for alle parter

4. Bæredygtighed

- 4.1 Delmål: Energireduktion (indarbejdes i investeringsplanlægningen)
- 4.2 Delmål: Dokumenteret investeringer med henblik på bæredygtig drift
- 4.3 Delmål: Undersøge muligheden for bæredygtig brændselskilde på fjernvarmen
- 4.4 Delmål: Uvedkommende vand
- 4.5 Delmål: Skabe klimaløsninger der kan skabe værditilvækst og driftsbesparelser.

5. Samarbejde og dialog

- 5.1 Delmål: Søge en aktiv og løbende dialog med nuværende og mulig kommende samarbejdspartnere
 - 5.1.1 Delmål: Sikre forankringen af ejerstrategien (fokus på fastholdelse af gensidig dialog)
- 5.3 Delmål: Invitere til samarbejder med henblik på udvikling og bæredygtighed
- 5.4 Delmål: Understøtte udviklingen i Forsyningservice til gavn for koncernen og de lokale forretninger.

6. Samle organisationen

- 6.1 Delmål: Etablering af Forsyningshus
- 6.2 Delmål: Sikre den tværfaglige og fremtidige drift gennem digitalisering

Handlingsplanen er meget ambitiøs og spænder bredt – både i forhold til organisationen, bestyrelsen og vores ageren udadtil. Set på ressourcerne internt, samt det år vi går ind i, med øget fokus på klima, miljø, bæredygtighed samt mulig ny bestyrelse, foreslås det at handlingsplanen justeres ned til færre mål. Dette kan udføres på en måde som stadig vil påvirke de øvrige delmål, da mange af dem griber ind i hinanden.

Et forslag kunne være:

1. Kunder

- 1.3 Delmål: Oplysende kampagner målrettet Mors
Klimapåvirkningen på husejere. Hvad vi gør og hvad de selv kan gøre.

2. Økonomisk besparelse

- 2.3 Delmål: Økonomisk strategi for Morsø Spildevand
Fastholdelse af strategien ift. de nødvendige prioriteringer af nye opgaver

3. Vækst og udvikling

- 3.1 Delmål: Invitere til tættere samarbejde blandt de lokale forsyninger, til gavn for alle parter (delmål 5.3)

4. Bæredygtighed

- 4.3 Delmål: Undersøge muligheden for bæredygtig brændselskilde på fjernvarmen
- 4.4 Delmål: Uvedkommende vand
Etablere samarbejdsgruppe med myndighed for at sikre det rette fundament for det videre arbejde
- 4.5 Delmål: Skabe klimaløsninger der kan skabe værditilvækst og driftsbesparelser.
Fokus på Nykøbing midtby

5. Samarbejde og dialog

- 5.1.1 Delmål: Sikre forankringen af ejerstrategien (fokus på fastholdelse af gensidig dialog)
Fastholde de løbende dialoger med politikere og myndigheden

6. Samle organisationen

- 6.1 Delmål: Etablering af Forsyningshus
Færdiggørelse af huset og implementering af nye arbejdsgange med fokus på "mere for det samme"
- 6.2 Delmål: Sikre den tværfaglige og fremtidige drift gennem digitalisering
Færdiggørelse og implementering af "digitalisering af driften"

Økonomiske konsekvenser

De strategiske handleplaner er hovedsageligt indarbejdet i budget 2022, men flere af opgaverne vil kunne afføde økonomiske konsekvenser som ikke kendes førend de konkrete opgaver er blevet gennemarbejdet. Dette kan medføre en revidering af budget 2022.

Bilag:

[strategi 2024.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen evaluerede på Strategi 2024's handleplan for 2021 og godkendte forslag til handleplan for 2022

10. Mødekalender 2022 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende forslaget til mødekalender for 2022. Bestyrelsen bedes desuden fastsætte dato for det årlige dialogmøde mellem UTM og MF, hvor der vil være fokus på introduktion og samspil mellem parterne.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende nedenstående mødekalender for Morsø Forsynings bestyrelse.

Ifølge selskabernes dagsorden, afholdes møderne;

- som udgangspunkt 1 gang i kvartalet
- når formanden i øvrigt finder det fornødent
- eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem

Mødekalenderen er tilrettelagt under hensyn til den politiske mødekalender samt diverse tidsfrister for selskaberne mht. indberetninger og viderebehandling.

Der er desuden holdt fast i, at møderne afholdes med samme hyppighed som nu – altså med 8 ugers interval eller hver 2. måned. Møderne planlægges fast til torsdag fra kl. 13 – 16, medmindre den andet forhindrer dette.

Dato og klokkeslæt	Indhold
Onsdag, d. 5. januar 2022 kl. 13.00 (ændret)	Bestyrelsen konstituerer sig efter kommunalvalg og forbrugervalg
Torsdag d. 10. februar hele dagen	Temadag – introduktion til bestyrelsesarbejdet
Torsdag d. 24. marts kl. 13.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Fredag, d. 22. april kl. 10.00	Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskaber samt generalforsamling for datterselskaber
Torsdag, d. 12. maj kl. 15.00	Generalforsamling for Morsø Forsyning med ejer
Torsdag, d. 19 - 20. maj	Danva årsmøde i København
??	Årligt dialogmøde mellem UTM og MF
Fredag, d. 24. juni kl. 10.00	Ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende sommerafslutning
Mandag, d. 29. august kl. 13.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag, d. 1. november kl. 10.00	Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af budget 2022
Tirsdag, d. 20. december kl. 10.00	Ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende juleafslutning

Møderne er koordineret med udkastet for den politiske kalender i samråd med Morsø Kommune.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen godkendte forslag til mødekalender.

Kalenderen kan tages op til revidering ved første bestyrelsesmøde i 2022 (5. januar 2022) såfremt det skønnes relevant

11. Lukket lukket

12. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for restancer pr. 30. september 2021 er som følger:

Status	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021
Ikke forfalden til betaling	4.220.207	1.960.862	3.825.090
Forfalden 0 – 30 dage	46.815	70.963	-620
Forfalden 31 – 60 dage	232.864	69.336	186.042
Forfalden 61 – 90 dage	1.480	-2.546	-19.034
Over 91 dage	690.607	573.487	442.702
I alt forfalden til betaling	971.766	711.240	609.090
Tilgodehavender i alt	5.191.973	2.672.102	4.434.180

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 30/9 viser et forfaldent tilgodehavende på 609 t.kr. mod sidste års 711 t.kr.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

13. Statusopfølgning på Forsyningshus - økonomi åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Vedlagt er regnskab pr 30. september 2021 for Forsyningshuset til bestyrelsens orientering

Bilag:

[Forsyningshus - Budgetopfølgning pr 30.09.21.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

14. lukket lukket

15. Orientering fra driften åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

Delmål 6.2: Sikre den tværfaglige og fremtidige drift gennem digitalisering

Projektet har været i gang i et år og skulle efter planen have været i drift i foråret 2021. Der er fortsat udfordringer med systemet, som gør at systemet stadig ikke er i drift. Fremdriften er for langsom og der overvejes hvilke tiltag der kan gøres for at fremme projektet.

Morsø Spildevand:

Clorid i indløbet på Østre Strand renseanlæg.

Der er meget højt indhold af clorid i indløbsvandet på Østre Strand renseanlæg. Som efter mange tilsyn ved højevandsklapper mv, ikke har kunnet knyttes til indtrængen af fjordvand i kloakken.

Clorid, der er del af almindeligt salt – natriumclorid – hæmmer processer i renseanlæg, og gør, at man kan måle forkert på anlæggets belastning, da cloriden også hæmmer de to analyser biologisk iltforbrug over 5 døgn, og kemisk iltforbrug.

Vi mener at have isoleret forholdet til en enkelt virksomhed, som anvender store mængder salt, som hjælpemiddel i sin produktion, der ledes i kloakken. Virksomheden kontaktes i samarbejde med kommunens miljøafdeling, for at finde en løsning, der kan nedbringe cloridindholdet i renseanlæggets indløb, til værdier, der ikke kan forårsage hæmning i renseanlæggets aktive slam.

Østerstrand

Anlægget kører fint. Vi har dog haft lidt løbende problemer med indløbspumper, der vil slå fra af uvisse årsager. Årsagen var en gammel programmering i styringen som ikke var blevet afinstalleret korrekt. Det forventes at være løst nu.

Dekanteren til afvanding af slam er der kørt stor service på. Det har vist sig, at den er mere slidt end først antaget, alderen taget i betragtning (3 år). Det vurderes at den står til udskiftning inden for de næste 3 år.

COVID-19 prøver tages fordelt på de 3 anlæg 3 gange ugentligt. Disse indsendes til analyse.

Arbejdet finansieres af staten og resultaterne kan ses på SSI hjemmeside.

Afledningen fra Ø strand renseanlæg er faldet i kapacitet. Hvor der tidligere har kunnet aflede 1.200 m³ i timen, kan den nu kun aflede 600 m³. Det har stor betydning for anlæggets kapacitet under regnvejr og der skal derfor foretages dykker og tvinspektion af ledningen i fjorden for at finde årsagen. Det forventes at ske primo november.

Karby renseanlæg

Der er monteret sikkerhedshegn omkring den åbne procestank. Det lever nu op til sikkerhedskravene.

Pumpestationer

God stabil drift på vores pumper.

Enkelte opslidte pumper, der udskiftes til nye.

Der er stadig mange klude mm rundt omkring i pumperne.

Solbjerg PST

Der er fundet et overløb fra en nylig anlagt sø ind i ledningerne. Her pumpes der i døgndrift ved bare lidt regn. Denne er nu afbrudt og grundejer informeret.

Klimapumpen på havnen

Denne har været i arbejde flere gange under regnsæsonen. Det har vist sig at indstillingen af pumperne gør at den "tømmer" sumpen for hurtigt. Det betyder at pumperne registrerer at ledningen er tømt, selvom den fortsat er fuldt løbende. Der arbejdes nu på at kalibrere pumperne så de pumper mere jævnt og vandet bedre kan følge med.

Afsluttede projekter

Fjordvej PST er afsluttet og kører planmæssigt

N.A. Christensensvej PST er afsluttet med nye kontraklapper og ventiler.

Ledningsnettet:

Der bliver lavet rigtig mange ledningsreparationer, grundet skybruddene i sommers, da trykket har presset vandet ud igennem de åbne samlinger (de gamle rør). Ved vandets tilbagetrækning har det taget jord med sig retur, som udmunder i jordfaldshuller i vej og fortov. Nogle steder er halve vejbaner ødelagte pga. vandet er blevet presset op under asfalten, som har resulteret i krakelerede vejbaner. Disse steder er der monteret åbne riste i regnvandshovedbrønde i stedet for lukkede dæksler. Fremadrettet vil vandet frit kunne komme op i pressede situationer, uden at ødelægge vej og ledningsnet.

Østermøllevej

Vi har 1,7 km Ø300 beton fra JB AUTO -> Fårup Gl. Rens. Denne ledning fra 1974 er fuldstændig tæret op af svovlbrinte og falder sammen flere steder. Der er indtil nu udskiftet 100 meter ledning og der laves flere midlertidige punktudbedringer. Resten skal skiftes næste år, da hele Sydmons og Vils løber denne vej, og er vores "pulsåre" (se betonstykke).

Sundbyvej ved Øst Vildsund Færgetro

Her er vi i gang med at undersøge og vurdere tilstanden på regnvandsledningen. Her laves der småreparationer, samt hæver brøndene, som har været dækket 50-70 cm under jorden, for fremtidig nem tilgang. Alt dette gøres, da kommunen vil lave fortov og cykelsti over ledningen.

Bassinet ved Åbro Fald

Denne er blevet oprenset samt ledninger spulet op, da den er voldsomt presset i regnvejr.

HEVA/Markedsgade ledningen er afsluttet. Der er udskiftet 600 meter ledning til ny PE rør.

Der var store udfordringer med reeliningen de sidste 40 meter ved Markedsgade under de store træer.

Ørndrupvej, Karby ledningsudskift over åen er afsluttet (100 mtr.)

Skavn separatkloak.

Status her er, at der er ved at blive indgået købsaftale om jordkøbet til regnvandsbassin, efter sagen har været behandlet i landbrugsskolens bestyrelse. Landbrugsskolens bestyrelse har ønsket, at der plantes læhegn langs regnvandsbassinets skel vest for. Det bliver indarbejdet i købsaftalen, at læhegnet er landbrugsskolens. Og fortsat også er det, hvis rødderne fra det ønskede læhegn måtte trænge ind i drænrørene på stedet.

Jordkøbet tager længere tid, end oprindeligt beregnet. Det overvejes at sætte projektet i udbud, betinget af de nødvendige tilladelser, med opstart i tidlige forår 2022.

Fasanvej etape 1.

I Fasanvej etape 1 kunne der ikke føres separatkloak frem til nr. 29 og 31. Et byggeri på Kastaniealle nr. 48, hvor hovedledningen til nr 29 og 31 går, har muliggjort at komme ind over Kastaniealle 48 med ny hovedkloak til Fasanvej 29 og 31, som dermed kan kloaksepareres.

Området var oprindeligt disponeret anderledes, men om-disponeres omkring 1974, hvor Fasanvej, Mågevej mv. forbindes, og byplanen bliver endelig. Arbejdet nu, hen over Kastaniealle nr 48, er næstsidste udgift med hensyn til kloak i den dengang om-disponerede byplan.

Lundkærvej mv. vil senere også udløse investering i den dengang ændrede byplan.

Kastaniealle, kloakseparering.

Kastaniealle, og et stykke af Fruevej er kloaksepareret for vejvand alene, med ny regnvandsledning omkring 1974. Det hed sig dengang, at der samtidig var ført regnvandsstik frem til ejendommene langs regnvandsledningen. Således, at ejendommene ville kunne kloakseparere, uden yderligere opgravning i vejarealet.

Den oplysning var bekræftet ved TV-inspektion, hvor man kunne se tilslutningen ved hovedledningen af stikkene til ejendommene. Nu der er kommet stik-TV til som almindelig ydelse, har vi fået kørt stik-TV. Det viser desværre, at forberedelsen har været knap så god, som den kunne have været. Regnvandsstikkene er kun ført frem til fortovene. Så der skal laves "kirurgiske" indgreb i fortovene, for at forlænge regnvandsstikkene, og sætte skelbrønde til ejendommene.

Indgrebet kan holdes indenfor eksisterende udledningstilladelse, der er meddelt til fuldtløbende rør. Vi har ikke fundet oplysninger om, hvorfor man lige sparede det sidste, da man var i gang i 1974. Restopgaven er optaget i anlægsbudget 2021 og videreføres til 2022

Østre kær – drosling af Østre afvandingskanal, og oversvømmelse af engen ved Markedsgade.

Bygværk med vandbremse og omlægning af Nykøbing Enge landvindingslags Østre afvandingskanal, opstrøms nyt reguleringsbygværk, er udført. Vejdæmning er delvist udført. Der mangler ca. 700-800 m³ dæmningsfyld. En del af dæmningsfyldet "forsvinder" i blødbunden, når det lægges ud. Det resterende dæmningsfyld forventes i det væsentlige at blive leveret som nedknust mur- og beton fra snarlig nedrivning af IT-møllen i Frøslev. Er her ikke nok materiale, vil der evt. være muligheder i nedrivningen af Johan Riis Minde.

Der er en væsentlig forretning i, at kommunens nedrivninger producerer materiale, der kan køres direkte til genbrug, som i dæmningerne her. I stedet for, at materialerne køres i godkendt affaldsdepot, hvorfra materialerne så skal købes, og transporteres igen, hvis de skal genbruges.

Siderne af dæmningerne forventes at kunne etableres af en del af den opgravede råjord og muld fra det kommende regnvandsbassin ved Skavn.

Der vil gælde det samme med råjorden fra kommende bassingravning ved Skavn og Øster Jølby – at måtte f.eks. kommunen have et planlagt projekt stående, der kræver ren råjord, så kan råjorden til et sådant projekt leveres gratis for projektet. I stedet for, at råjorden køres i jorddepot, hvorfra det skal købes og transporteres igen, for at blive genanvendt. Vej- og støjdæmninger vil kunne etableres for "ingenting", hvis de er planlagte i god tid.

Kommunen har etableret overvågning af vandstanden i Østre afvandingskanal i den gamle golfbane og i Nykøbing havn. Hvis overvågningsdataene kunne logges i SRO-anlægget på rensaanlægget, og evt. suppleres med vandstandsmåling ved det nye bygværk ved Markedsgade, vil der kunne etableres en intelligent styring og overvågning af den kontrollerede oversvømmelse ved Markedsgade.

En sådan styring og overvågning vil over tid kunne give erfaring omkring, hvorvidt videre investering i øget kapacitet vil være nødvendig, eller er unødvendig. Og hvor investering i evt. manglende kapacitet måtte kunne foretages optimalt. Det har vi i dag alene nogen u-kalibrerede model-bud på, baseret på nogen forsimplede antagelser. Men vi har ingen rigtig gode fakta lige nu for området, der vil være forsvarligt at investere store beløb efter.

Næsgård bæk og regnvand fra 9 ejendomme vest for Sønder Solbjerg.

Her er separatkloakeringen afsluttet den 13. juli. Der er ikke meddelt påbud om kloakseparering på ejendommene endnu.

Med hensyn til kommende afledning af separat regnvand, er sagen bremset op – på grund af ”for stor ståhej for kunne udføre næsten ingenting”.

Det tidligere, i 1953, rørlagte vandløb, Næsgård bæk, som ligger ved Brobækvej, og er regnvandets vej ud, er blevet genåbnet, uden medvirken af en vandløbsret. Så vandløbsstrækningen er blevet omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ingen vedligeholdelsesbestemmelse for den genåbnede strækning, eller nogen defineret vandføringsevne. Rørlægningen fra 1953 har vist sig at have været underdimensioneret. Og siden dengang er kommet mer-afstrømning til, fra et nyt vandløb, der er etableret uden medvirken af en vandløbsret, samt øget befæstelse på de gårde, der ligger i oplandet. Hertil kommer, at området er okkerfølsomt, og skal screenes efter okkerloven, inden man kan foretage noget. De nævnte to tiltag, uden medvirken af vandløbsret, er også foretaget uden screening efter okkerloven.

Et regnvandsbassin kan ikke med heldigt resultat aflede til et vandløb, som ikke har vandføringsevne til at aflede oplandsafstrømning og mer-afstrømning fra dets opland. Regnvandsbassinnet vil i givet fald blive oversvømmet, hver gang vandløbets vandføringsevne er overskredet.

Men det værste er den vandløbsretlige situation, der desværre har vist sig at herske på stedet. Som vi kører fast i.

Morsø Spildevand har næppe nogen interesse i at gå ind i en ”hvepserede” bestående af en flerårig, omfattende regulering af det underdimensionerede, nu åbne vandløbssystem, da selskabet alene skal aflede naturlig oplandsafstrømning fra 2 hektar kloakopland. Svarende til 2 liter pr sekund. Op mod et meget stort opland, hvor interessen er erhvervsmæssig dyrkning og mer-afstrømning fra større befæstede arealer, udenfor kloakopland. Hvor okkerlov, vandløbslov, naturbeskyttelseslov og miljøbeskyttelseslov hver især kan udløse årelange tilladelses- og klageforløb.

Der ses nu på i stedet at foretage drosling i det gamle rørbassin langs Brobækvej, der vil kunne holde en 5 års regn op mod drosling til 2 l/sek. Der vil give et meget lille jordbassin til bundfældning. Og så genbruge gammel pumpestation ved Solbjerg Hedevej, til at transportere den begrænsede mængde regnvand til andet udløbssted i Næsgård bæk, - til ureguleret åbent løb, nedstrøms den strækning, som alle problemerne klæber sig til. Det åbne vandløb har pligt til at modtage naturlig afstrømning fra oplandet, uden med-benyttelse tilladelse. Men der skal naturligvis indgås aftale om jorderhvervelse til et jordbassin, og rørene dertil.

Øster Jølby regnvandsbassiner.

Sagen kører planmæssigt med myndighedsbehandling, der vil afgøre anlæggets udseende og data. Recipienten, Solbjerg å, er offentligt vandløb. Der er set på, hvor stor udledningstilladelse der kan gives, op mod åens medianminimumsvandføring ved udløbsstedet. Så der evt. ikke behøver drosles til almindelig oplandsafstrømning. Regnvandsbassinets vandbalance er præget af dræntilslutning. Vi er lige nu ved at foretage screening af arealet efter museumsloven.

Separatkloakering af Kornkvarteret, etape 1.

Projektet kører efter tidsplanen. Hovedkloakken i Rugskellet er lagt. Stik og skelbrønde sættes på vejen tilbage af vejen. Herefter Bygvænget, mens kantsten og andre ledningsejere i Rugskellet fortsætter uændret. Tidsplanen følges. Vi krydser fingre for et tørt efterår samt en mild vinter. I modsat tilfælde kan det udløse fristforlængelse. Dagbudsudløsende termin dags dato er d. 29.04.2022.

Separatkloakering af Kornkvarteret, etape 2.

Næste års separatkloakeringsprojekt bliver 'Korn-kvarteret, etape 2'. og er i spildevandsselskabets investeringsplan; Vestervangen, Græsmarken, Hvedemarken og Havredalen. Op mod eks. udledningstilladelse. Der er afholdt snitflademøde med Kommunen og dialogen fortsætter da projektet bliver udført i samme ombæring som fornyelse af vej/fortove, samt udskiftning af vandledninger. Rugvangen forventes også at skulle indgå i projektet, da der er konstateret stor rotteaktivitet i ledningen. Selskabet har gjort væsentlige foranstaltninger til inddæmning af rotterne, men en permanent løsning vil dog være mere rentabel, dette skal fortsat undersøges nærmere. Projekteringen pågår og udbudsmaterialet sendes til entreprenør primo januar 2022. Etape 2 forventes at være mindre kompliceret anlægsmæssigt end etape 1.

Morsø Vand:

Der har været lidt udfordringer med overskridelser på nogle vandanalyser, med 1. enkelt Coliforme og overskridelse på kim tal. Begge dele skyldes sandsynligvis en rørbrud på Elsøvej. Behandlingen er udskyldning ved brandhaner.

Antenner til fjernaflæsning af målere er kommet i drift, og der kontakt til ca., 2200 vandmålere.

Ledningsnettet:

Fornyelse af drikkevandsrør på Marievej og Elmevej forløber planmæssigt. Tidsplan og budget holder.

På Rugskellet er der lagt ny hoved-rør, der mangler at få afsat stik og flyttet forbrugerne over på den ny ledning.

Morsø Varme:

Der er efterhånden kommet rimeligt styr på retur temperatur på fjernvarmen, men vi er ikke helt i mål endnu.

Vi er godt i gang med udskiftning af fjernvarme målere i samarbejde med Brændselsforeningen.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

16. lukket lukket

17. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Ansgar Nygaard orienterer fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Planer for

søsportcenter og udvikling af Nykøbing Havn

18. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Besigtigelse af byggeplads aftalt til den 20. december fra kl. 08.30

19. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 2. november 2021.

Dato Peter Therkildsen

Dato Viggo Vangsgaard

Dato Hans Ejner Bertelsen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato John Christiansen

Dato Thomas Jensen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. november 2021:

Referat blev underskrevet