

Referat til Bestyrelsesmøde.

Sted	Strandparken 19, Nykøbing Mors - Mødelokale "Klosterbugten".
Tidspunkt	Mandag, 4. september 2023, kl. 13:00
Deltagere	Peter Therkildsen, PT Poul Kristensen, POK John Christiansen, JC Henrik Kristensen, HEK Ansgar Nygaard, ANN Allan Riis Larsen, ARL Christian Lyndrup, CHL Vivian S. Søndergaard
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Johannes Kristensen deltager i pkt. 4 og 5 . Toke Larsen deltager i pkt. 8 og 10. Lars Holm deltager i hele mødet. Referent Louise Kvist.
Fraværende Afbud	Vivian S. Søndergaard Ansgar Nygaard, ANN
Mødet slut	Kl. 16:45

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Lukket lukket.....	3
3. Drøftelse af videre proces i forhold til forhåndstilsagn på fjernvarme åben.....	3
4. Budgetopfølgning 30.06.2023 åben	4
5. Budget 2024 - investeringer og økonomiske prioriteringer åben.....	4
6. Status på Strategi 2024 åben	8
7. MST kontrol med renseanlæg for 2022 åben	10
8. Lukket lukket.....	11
9. Restancer åben	11
10. Orientering fra driften åben	12
11. Orientering fra direktøren lukket	17
12. Lukket lukket	17
13. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	17
14. Eventuel åben	17
15. Underskriftsark åben	18

1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Økonomisk konsekvens

Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden. Forløbet i forbindelse med Vivians fravær blev orienteret.

2. Lukket lukket

3. Drøftelse af videre proces i forhold til forhåndstilsagn på fjernvarme åben

Drøftelsespunkt

Drøftelse

Bestyrelsen bedes drøfte den videre proces i forhold til forhåndstilsagn om fjernvarme.

Sagsbeskrivelse

Der er pr. 28. august 2023 forhåndstilmeldt 383 husstande. Bestyrelsen bedes drøfte den videre proces i forhold til forhåndstilsagn om fjernvarme.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen drøftede den videre proces i forhold til forhåndstilsagn på fjernvarme og besluttede, at Morsø Varme går med til at betale vores del på 25% til BDO.

Afgørelsen om ansættelse af en medarbejder til at informere og sælge fjernvarme udsættes til senere.

4. Budgetopfølgning 30.06.2023 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes påse og godkende budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgningerne er vedhæftet til fremlæggelse

Økonomisk konsekvens

-

Bilag:

[Statusrapport 30.06.2023.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen tog budgetopfølgning pr. 30.06.2023 til efterretning og godkendte.

Dog ønsker bestyrelsen fokus på de voksende IT-omkostninger.

Tilladelsen til at have olietanken stående skal forlænges.

5. Budget 2024 - investeringer og økonomiske prioriteringer åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte følgende:

1. Forslag til investeringer for 2024 baseret ud fra de økonomiske strategier.
2. Driftsforslag til investeringer for Morsø Vand og Morsø Spildevand.

Sagsbeskrivelse

Morsø Spildevand

Selskabets økonomiske strategi blev revideret i 2022, hvor det blev besluttet, at der skal prioriteres ud fra følgende kriterier i nedenstående rækkefølge:

1. Driftoptimeringer

Vi må ikke spare os til driftsbesparelser ved at udskyde nødvendige renoveringer. Vi skal altid vurdere Cost-benefit-forholdet ved renoveringer i forhold til at vente til en ny investering er nødvendig. Samtidig skal vi altid søge at optimere vores driftsudgifter og arbejdsgange, når renoveringer eller investeringer foretages.

2. Takst

Takststigninger må aldrig være den løsning der står alene, når omkostningerne skal dækkes.

3. Gæld

Ifølge strategien skal låneoptagelse alene ske til udvidelser fra år 2025. På grund af tilkommende investeringer og faldende debiterede vandmængder er vi ikke i mål på dette punkt. Der ses fortsat behov for betydelig låneoptagelse, hvorved rente- og afdragsforpligtelsen øges til et højt niveau.

4. Klima og miljø

Klimaet ændrer sig, og vi bliver hele tiden klogere på vores påvirkning af miljøet. Vi skal aktivt arbejde på at reducere vores miljøpåvirkning, men vi går ikke forrest. Vi prioriterer kendte og velprøvede løsninger frem for udvikling, både inden for klimainddæmning og miljøbelastning.

5. Ejerstrategi

Morsø Kommunes ejerstrategi overfor forsyningselskaberne lægger vægt på en betydelig prioritering af fællesskabet med kommunen samt fremme af erhvervslivet.

Med udgangspunkt i ovenstående, er der udarbejdet forslag til basisbudget 2024 samt forslag til investeringsplan for 2024.

I forhold til basisbudget er der foretaget korrektioner for at optimere driften, en fremskrivning af indtægter og omkostninger med 2 %, samt lavere energiomkostninger.

I 2024 foreslås følgende investeringer:

Spildevand:	
Øster Jølby, regnvandsløsning	5.000.000
Øster Jølby, ny løsning pumpestation	2.500.000
Nedlæggelse af Sundby Renseanlæg	1.750.000
Separatkloakering Refshammer	6.200.000
Diverse klima, herunder Helligåndsåen	4.000.000
Byggemodning Rolstruphøj, etape I	2.500.000


Renovering af udløbsledning, Ø.Strand	500.000
Øvrige renoveringer af ledninger og pumpest. mv.	8.200.000
I alt	30.650.000

Det bemærkes at regnvandsløsning i Jølby må forventes at blive dyrere end afsat her, da arbejdet har været sat i stå. Endvidere er nedlæggelse af Sundby Renseanlæg kun medtaget med det oprindelige budgetbeløb. Såfremt der skal etableres ny trykledning fra Vilsund Vest langs A26 til Grønningen i Jølby, vil der blive behov for betydeligt større beløb. Endelig nævnes at problemet med udløbsledning ikke er undersøgt til bunds, og derfor er det uvist hvilket beløb, der bliver brug for.

Vand:	
Renovering af ledningsnet	1.400.000
Renovering af rør og fuger i vandtårn, H.C. Ørst.	850.000
Renovering af fuger i vandtårn, Floravej	200.000
Udskiftning af vandmålere	150.000
Byggemodning Rolstruphøj	150.000
Renovering i.f.m. kloakseparering	250.000
Øvrige renoveringer	375.000
I alt	3.375.000

Der afsættes 150.000 kr til udskiftning af målere, hvilket forventes at være det minimumsniveau, der må regnes med til udskiftning af målere med fejl.

Her ses den forventede udvikling i låneoptagelse mv. i Morsø Spildevand:



Idet låneoptagelse i Morsø Spildevand er startet ved selskabsgørelsen i 2011, er alle lån forholdsvis nye, og det er først i 2035 og 2037 vi begynder at se udløb af større lån. Derfor vil enhver låntagning i perioden frem til 2035, stor eller lille, øge selskabets rente- og afdragsbyrde.

Selskabet har baseret forslaget på: spildevandsplanen og en balance mellem større udskiftninger og klima- og miljøtiltag. For Morsø Spildevand ses også, at visse investeringer skubbes over årene. Disse gennemgås på mødet.

Økonomisk konsekvens

-

Bilag:

[Investeringsplan 2024.pdf](#)

[Basisbudget 2024 Morsø Spildevand.pdf](#)

[Basisbudget 2024 Vand.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen drøftede de fremlagte punkter og besluttede, at hensigten er at prisfremskrive taksterne, så de følger prisudviklingen i samfundet.

6. Status på Strategi 2024 åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen orienteres hermed om status for forsyningens arbejde med udgangspunkt i strategi 2024.

Koncernens strategi 2024 har en vision om at:

Morsø Forsyning vil sikre kunderne en høj forsynings- og leverancesikkerhed gennem fremtidsorienteret og bæredygtig drift.

Mission:

At sikre en stabil drift — også i fremtiden.

Vision og mission rummer tre hovedbudskaber, som beskriver hvad det er, Morsø Forsyning stræber efter.

For det første skal vi sikre en bæredygtig økonomisk drift – også i fremtiden. Vi skal således foretage de investeringer, der kræves og ikke efterlade regningen til dem der kommer efter os.

For det andet skal vi sikre en stabil drift med høj forsyningsikkerhed. Vi leverer en essentiel infrastruktur for både borgere og erhvervsliv på Mors. Vi anerkender det ansvar, der følger med, og det skal kendetegne vores tilgang til opgaven. Vi vil gøre vores yderste for at leve op til dette ansvar. Vi tror på, at opgaven løses bedst gennem samarbejde og dialog, både internt og med kunder, ejere og øvrige samarbejdspartnere.

For det tredje skal vi sikre en klimabevidst drift til gavn for fremtiden. Vi skal sikre en bæredygtig og klimabevidst tilgang til vores opgaveløsning. Vi er et selskab med begrænsede ressourcer, og derfor skal vores indsats være kendetegnet ved snusfornuft og en gradvis omstilling, der sikrer bæredygtige nyinvesteringer.

Med udgangspunkt i ovenstående budskaber bliver der arbejdet med følgende i 2023:

For det første skal vi sikre en bæredygtig økonomisk drift – også i fremtiden. Vi skal således foretage de investeringer der kræves, og ikke efterlade regningen til dem der kommer efter os.

Dette arbejder vi mod, med følgende målsætninger:

- Vi vil intensivere vores arbejde med at søge driftsoptimeringer i selskaberne.
 - Reduktion af energiforbrug
 - Automatisering af opgaver
 - Revidering af arbejdsgange
 - Kritisk tilgang til anlægsinvesteringerne

- Vi vil styrke forsyningen, med fokus på affald gennem dialog med Morsø kommune
- En dokumentering af den faglige viden i organisationen, til gavn for fremtidige arbejdsopgaver

For det andet skal vi sikre en stabil drift med høj forsyningssikkerhed. Vi leverer en essentiel infrastruktur for borgere og erhvervsliv på Mors. Vi anerkender det ansvar, der følger med, og det skal kendetegne vores tilgang til opgaven. Vi vil gøre vores yderste for at leve op til dette ansvar. Vi tror på, at opgaven løses bedst gennem samarbejde og dialog, både internt og med kunder, ejere og øvrige samarbejdspartnere.

Dette arbejder vi hen imod, med følgende målsætninger:

- Vi vil bidrage til at beskytte de fremtidige drikkevandsressourcer i samarbejde med de øvrige vandværker på Mors. Morsø Forsyning vil gå forrest i dette arbejde
- Vi vil arbejde mod en reduktion af uhensigtsmæssige udledninger fra spildevandssystemet med fokus på uvedkommende vand

For det tredje skal vi sikre en klimabevidst drift til gavn for fremtiden. Vi skal sikre en bæredygtig og klimabevidst tilgang til vores opgaveløsning. Vi er et selskab med begrænsede ressourcer, og derfor skal vores indsats være kendetegnet ved snusfornuft og en gradvis omstilling, der sikrer bæredygtige nyinvesteringer.

Dette arbejder vi hen imod, med følgende forudsætninger:

- Vi vil være aktive sparringspartnere i Morsø Klimaråd og Morsø kommunes DK2020 til gavn for klimaomstillingen
- Vi vil genetablere samarbejdet med Morsø Kommune med henblik på at klimasikre Nykøbing Midtby.

Fokuspunkt	Status
Vi vil intensivere vores arbejde med at søge driftsoptimeringer i selskaberne	Fokus ligger pt. på renseanlægget med energiområdet og optimering af vores proces. Her er fundet potentialer ift. mere optimal styring samt punkt renoveringer.
Vi vil styrke forsyningen, med fokus på affald gennem dialog med Morsø kommune	Dialogen er åbnet på direktørniveau
En dokumentering af den faglige viden i organisationen, til gavn for fremtidige arbejdsopgaver	Systemimplementering undervejs
Vi vil bidrage til, at de fremtidige drikkevandsressourcer beskyttes i samarbejde med de øvrige vandværker på Mors. Morsø Forsyning vil gå forrest i arbejdet	VandSamarbejdet Mors er etableret. Bestyrelsen arbejder i 2023 med at hente erfaringer fra lignende samarbejder, for at finde den bedste model til Mors
Vi vil arbejde mod en reduktion af uhensigtsmæssige udledninger fra	Arbejdet foregår fortsat i Øster Jølby, hvor der bliver ved med at dukke fejkoblinger op på Poulsen Dalsvej

spildevandssystemet med fokus på uvedkommende vand	og ind i byen. Der ses allerede nu væsentlige reduktioner i overløb ved Erslev Kær. Næste skridt er Kærvej
Vi vil være aktive sparringspartnere i Morsø Klimaråd og Morsø kommunes DK2020 til gavn for klimaomstillingen	Morsø Forsyning er formand for rådet og deltager aktivt ved alle relevante møder i kommunen samt de forskellige arbejdsgrupper
Vi vil genetablere samarbejdet med Morsø Kommune med henblik på at klimasikre Nykøbing Midtby	afventer

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

I det direktøren er fraværende besluttede bestyrelsen at fortsætte nuværende strategi i 2024.

7. MST kontrol med renseanlæg for 2022 åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen orienteres hermed om Miljøstyrelsens årlige kontrol af renseanlæggenes overholdelse af udlederkrav.

Bemærkninger til kontrolperioden 2022. Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til kontrollen på renseanlæggene:

For alle tre renseanlæg vil det fremgå af de vedlagte udskrifter, at alle egenkontrolprøver er udtaget og alle bindende udlederkrav er overholdt.

For alle tre anlæg gælder det imidlertid også, at der er en enkelt måling af pH, som ikke opfylder det vejledende krav. Morsø Spildevand A/S har i mail af 8. maj 2023 forklaret at overskridelserne kan tilskrives en fejl ved selskabets egen pH måler, som efterfølgende er udbedret.

Miljøstyrelsen tager forklaringen til efterretning, men skal dog som tilsynsmyndighed understrege at Morsø Spildevand A/S er forpligtet til at sikre en drift af renseanlæggene, som sikrer at udlederkravene kan overholdes, som udgangspunkt gælder dette også for vejledende krav.

I kontrolbrevet for 2021 måtte Miljøstyrelsen indskærpe, at der i PULS skal foreligge en gældende udledningstilladelse for hvert af selskabets tre renseanlæg. Hverken Morsø Spildevand A/S eller Morsø Kommune har kunnet finde den gældende tilladelse til anlæggene.

Morsø Spildevand A/S har på denne baggrund, i oktober 2022, ansøgt Morsø Kommune om fornyede udledningstilladelser, oplyses det i mail af 20. marts 2023, til Miljøstyrelsen. Det fremgår af samme mail, at

Morsø Kommune forventer, at de nye godkendelser kan være færdige i sommeren 2023. Når de nye udledningstilladelser foreligger, kan Miljøstyrelsen betragte indskærpelsen fra 2021 som opfyldt.

Vedhæftet er kontrol samt rapport fra alle tre renseanlæg.

Bilag:

[Kontrollbrev for 2022 - renseanlæg tilhørende Morsø Spildevand AS.pdf](#)

[Karby 2022.pdf](#)

[Langtoftegård \(Sundby\) 2022.pdf](#)

[Østerstrand 2022.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Lukket lukket

9. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for restancer pr. 31. juli 2023 er som følger:

Status	31.07.2021	31.07.2022	31.07.2023
Ikke forfalden til betaling	28.087.951	29.303.523	957.586
Forfalden 0 – 30 dage	- 12.148	- 4.944	381.628
Forfalden 31 – 60 dage	- 25.847	- 26.137	11.545
Forfalden 61 – 90 dage	- 6.425	- 2.020	207
Over 91 dage	455.186	501.579	409.975
I alt forfalden til betaling	410.766	468.478	803.355
Tilgodehavender i alt	28.498.717	29.772.001	1.760.941

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 31.07.23 viser et forfaldent tilgodehavende på 0,8 mio.kr. mod sidste års 0,4 mio.kr.

Restancer opgjort pr. selskab pr. 31.07.23:

Morsø Forsyning	111.749,55
Morsø Spildevand	1.424.174,95
Morsø Vand	225.124,23
Tømningsordning	15.230,85
Morsø Varme	34.433,66
Afgifter opkrævet på Morsø kommunes vegne	9.900,70
Tilgodehavende kunder	- 59.672,19
Restance i alt	1.760.941,75

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

10. Orientering fra driften åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

Der søges pt. om en driftsmedarbejder primært til drikkevandsområdet. Ansøgningsfristen er den 14. september.

På indkøbsområdet er vi nu kommet rigtig langt og begynder at kunne planlægge vores arbejde på området. Det betyder også, at vi nu kigger lidt ind i, hvad der plejer at blive gjort, og får set efter i sømmene, om det skal fortsætte.

Derfor er arbejdet med at udarbejde en ny indkøbs- og udbudspolitik igangsat. Den forventes klar til bestyrelsens godkendelse i december.

Morsø Spildevand:

Østerstrand:

- Udløbsledning.

Vi har problemer med, at flowet i udløbsledningen er blevet så dårligt, at den kun kan klare ca. 360 m³ i timen, selvom den skulle kunne klare 800 m³. Dette medfører, at en stor del af det rensede spildevand ender med at løbe i overløbsledningen. Vi har i den forbindelse haft besøg af firmaet "Dykkerstål" fra Hanstholm, som sendte en undervandsdrone ud i udløbsledningen. Ledningen er 600 mm i diameter og strækker sig 800 m lang. Desværre kunne dronen kun nå 175 m ud, hvorefter den indvendige diameter blev reduceret til 35 cm (bredden på dronen) på grund af aflejringer og alger.

Derfor har kontaktet firmaet Per Aarsleff, da de tidligere har haft erfaring med at rense en udløbsledning. Vi afventer i øjeblikket en tilbagemelding fra dem angående, om det er muligt at udføre rensningen, eller om vi ser ud i at skulle etablere en ny udløbsledning.

- Efterklaringstank 2.

Vi er nu blevet færdige med at tømme tanken for det slam/sand, som blev puttet i den i forbindelse med tømning af rådnetank inden nedbrydning. Vi pumpede det over i udligningstanken, hvor det lagde sig og blev afvandet. Derefter blev det kraget op og kørt ud til Kingo i foodparken. Efter tanken er blevet tømt og rengjort, er vi gået i gang med reovering af efterklaringstanken. Under denne proces konstaterede vi, at det store rør, som stikker op midt i tanken, har fået tæringsskader, og der er dannet huller i det. Derfor er vi i gang med at undersøge muligheden for at strømpefore den del af røret.

- Efterklaringstank 3.

Skrabebroen, som drejer rundt inde i tanken, er fastgjort til et stort leje i midten. Lejet var helt slidt op, så den er blevet udskiftet. Firmaet, som oprindeligt havde installeret det, eksisterer ikke længere. Men vi fandt ud af, ved hjælp af forskellige mål, at en drejekrans til en lastbil passede perfekt. I forbindelse med den reparation blev de kontaktringe, som overfører strøm ud til den roterende skrabebro, også udskiftet på grund af periodiske fejl.

- Slamcontainere:

Vi er i gang med at reovere vores to slamcontainere. De har fået skiftet rullerne i bag, da de var slidte. Derudover får de en ny styring med softstarter for at skåne gearkassen og sneglen, som kører indeni.

Langtoftegård:

Anlægget kører planmæssigt. Vi har fået meget små mængder spildevand ind på anlægget i den tørre junimåned, helt nede på 50 m³ i døgnet, hvor der i regnperioder kommer op mod 500 m³ i døgnet. Så vi kan rigtig se, hvor meget uvedkommende vand der kommer til anlægget. Anlægget kører stabilt og renser som det skal.

Karby:

Vi har fået fjernet nogle fliser og planeret omkring indløbet for at skabe mere sikre arbejdsforhold. Desuden har vi rensset udløbsrenden i efterklaringen for græs og alger for at sikre et bedre vand-flow til udløbspumpebrønden. Anlægget kører stabilt og renser som det skal.

Pumpestationer:

Vores pumpestationer kører generelt godt. Dette viser sig tydeligt under sommerens skybrud og kraftig regn. Her er der ingen problemer, kun højvandsalarmer, som ikke kan håndteres øjeblikkeligt. Højvandsalarmerne opstår på grund af fejkoblinger og områder, der stadig er fælleskloakeret. Roen på pumpedelen begynder at kunne ses, og det afspejler sig i vores løbende vedligeholdelse. Tidligere, for nogle år tilbage, skulle der køre to driftsbiler med to medarbejdere i hver for at trække pumperne op.

Pumpestationer afsluttende:

Asselsvej 160.

Pumpestationen er blevet færdigetableret. Den er blevet tinglyst på grunden, hvilket ikke var tilfældet tidligere, så alt skulle være i orden nu.

Blåbærvej 13.

Styringen inklusiv nyt skab er blevet færdiggjort på denne station. Lige som andre stationer, som vi laver, har vi også her taget højde for fremtidige angreb af svovlbrinte.

Østermøllevej 5B.

Vi har afsluttet arbejdet på Fårup gamle renseanlæg. Her er styringer og skabe blevet udskiftet, og alt er blevet lavet med fokus på servicevenlighed. Desuden har vi renoveret overløbsstationen, der tidligere var placeret i det gamle hus på stedet. Huset er blevet fjernet, og i stedet er der opstillet et lille skab, hvilket minimere fremtidig vedligeholdelse.

Pumpestationer igangværende:

Markedsgade 47.

Vi skal i gang med at renovere indholdet af denne station og sikre dens fremtid.

Hovmøllevej 3.

Vi har fået styringen hjem til denne, og går i gang med at renovere den i løbet af 14 dage.

Ågade 7.

Der bliver undersøgt mulighed for reovering af pumper og ventiler på denne station i indeværende år. Dette gøres for at optimere vores ydeevne, da stationen er under voldsomt pres på grund af de omkringliggende huse. Den gamle indmad er slidt og skal udskiftes.

Husstandspumper:

Der bliver skiftet nogle pumper, styringer og kontraventiler, primært på de første stationer, der blev lavet i starten af 2000. Ellers er alt i orden på denne del.

Vi sløjfer nogle husstandspumper rundt på Mors, hvor kommunen nedriver huse. Disse pumper kommer tilbage til renseanlægget, hvor de bliver rengjort og serviceret med henblik på at kunne genbruges fornuftigt igen.

Ledningsnettet:

- Spuling.

Vi har spulet hele det lave område ved Ågade og Gasværksvej. Der blev trukket knap 19.500 tons sand ud af rørene og tilhørende sandfangsbrønde. Vi opdagede, at der var mange brønde, hvor banketten var slidt og næsten væk. Det resulterer i, at flydesand kan trænge ind i kloakken, og papiret fra toilettet sætter sig i kanter og huller, hvilket forårsager tilstoppede ledninger, som vi nogle gange oplever i området. Vils Entreprenør er i gang med at renovere bundløbet og banketterne i disse brønde. Der er indtil videre tale om 16 styk.

- Lindevej.

Vi har spulet Lindevej for at udføre reparationer indvendigt i hovedledningen. Der bliver sat glasfiberindsatser ind for at blænde gamle stik af, der ikke længere er i brug. Dette forhindrer rotter i at komme ud og forårsage huller i omkringliggende haver.

- Næssundvej 423.

Der er blevet foretaget en større udskiftning af hovedledningen ud for Karby gamle mejeri, efter der opstod et hul i vejen. Ledningen her var helt tæret væk, sandsynligvis som følge af tidligere rengøringsprodukter fra mejeriet.

- **Generelt.**

Som tidligere nævnt, er der stadig ikke færre ledningsbrud. Disse opstår stadig rundt omkring på øen, men det er primært i Nykøbing, at de fleste opstår.

Morsø Vand:

Vandværker:

Vandværker fungerer uden problemer.

BR Energy vandt udbuddet for udskiftning af vandmålere med en pris på 95.000 kr. for de første 500 målere. Undervejs i udskiftningsprocessen vil der blive taget stilling til, om arbejdet er forløbet tilfredsstillende, og om aftalen skal forlænges for at dække udskiftningen af de sidste ca. 500 målere, der skal skiftes inden jul.

Ledningsnettet:

På Lindevej er arbejdet med udskiftning af gamle støbejernsrør afsluttet.

Før sommerferien blev der gjort klar til ny vandledning, hvor der blev skubbet nyt vandrør gennem det gamle, på Akacievej frem til Skjelholmvej. Herefter tager K. E. Andersen den med i sammengravning med kommunens vejafvandingsledning frem til Fyrvejen.

I første omgang er det hovedledningen der bliver lavet og skyllet ud. Herefter bliver stik lavet fra det nye rør, og en meter ind på grunden.

Morsø Varme:

I løbet af uge 35 skulle den nye fliskedel blive klar, så vi forhåbentlig kan begynde at teste anlægget i uge 36.

Ledningsnettet:

Ok, minimal vandtab.

Økonomisk konsekvens

Her skriver vi de økonomiske konsekvenser dagen kan have

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen tog orienteringen fra driften til efterretning.

Der fremlægges et forslag på tryktårn på næste møde.

11. Orientering fra direktøren lukket

12. Lukket lukket

13. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Ansgar Nygaard orienterer fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen tog orienteringen fra UTM til efterretning.

- Johan Riis Minde: her bliver etableret 24 grunde.

- Fyrvejen: her er givet grønt lys til at gå i gang.

14. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

Bestyrelsen døftede tillægssatser i direktørens fravær.

15. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den

Dato Peter Therkildsen

Dato John Christiansen

Dato Henrik Kristensen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato Poul Kristensen

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. september 2023:

.