

Referat til Bestyrelsesmøde

Sted	Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten
Tidspunkt	Torsdag, 8. februar 2024, kl. 13:00
Deltagere	Peter Therkildsen, PT Poul Kristensen, POK John Christiansen, JC Søren Goul, SOGO Ansgar Nygaard, ANN Allan Riis Larsen, ARL Christian Lyndrup, CHL Vivian S. Søndergaard
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Referent Louise Kvist
Fraværende Afbud	
Mødet slut	Kl. 15:35

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. bevilling til Morsø Varme lukket.....	3
3. Supplerende samarbejdsaftale med Morsø Kommune om tilslutningsbidrag åben	3
4. Konstituering af bestyrelsen med virkning d. 1. marts 2024 åben	4
5. Strategi 2024 - synlighed åben	5
6. Oplæg til strategiproces åben.....	6
7. lukket lukket	8
8. Orientering fra fjernvarmekommissorium og fusionsdrøftelser lukket.....	8
9. Orientering fra driften åben	8
10. Restancer åben	15
11. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	16
12. Eventuel åben	16
13. Underskriftsark åben	16

1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Økonomisk konsekvens

Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. bevilling til Morsø Varme lukket

3. Supplerende samarbejdsaftale med Morsø Kommune om tilslutningsbidrag åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte og om muligt godkende, den af Morsø Kommune, fremsendte oplæg til supplerende samarbejdsaftale.

Sagsbeskrivelse

På foranledning, fremstilles her Morsø Kommunes oplæg til en supplerende samarbejdsaftale gældende for tilslutningsbidrag. Aftalen er vedhæftet dagsorden.

Der henvises desuden til sagsfremstilling fra bestyrelsens møde den 20. april 2023.

Økonomisk konsekvens

Bilag:

[oplæg til tillæg til samarbejdsaftale på UTM 18 jan 2023.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

Bestyrelsen drøftede Morsø Kommunes fremsendte oplæg til supplerende samarbejdsaftale og ønsker at få tilføjet, at byggemodningsager skal godkendes i bestyrelsen. Derudover skal det aftales med kommunen, at tilslutningsbidrag ikke kan forældes.

Bestyrelsen vil anmode om et møde med Teknisk Udvalg for at drøfte nærmere detaljer.

Direktøren er ikke enig med bestyrelsen.

4. Konstituering af bestyrelsen med virkning d. 1. marts 2024 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes vælge formand samt næstformand for selskaberne Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S blandt sin midte med ikrafttræden pr. 1. marts 2024.

Sagsbeskrivelse

Jf. selskabernes vedtægter § 8.3 skal formand og næstformand vælges blandt sin midte.

Valget sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsens medlemmer er:

Valgt af ejer:

Peter Therkildsen

John Christiansen

Ansgar Nygaard

Poul Kristensen

Søren Goul

Valgt af forbrugerne:

Allan Riis Larsen

Christian Lyndrup

Konstituering af Bestyrelsen i Morsø Forsyning

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Varme A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Vand A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Spildevand A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Valget anmeldes til Erhvervstyrelsen efter endt møde.

Bilag:

[Vedtægter - Morsø Spildevand A/S.pdf](#)

[Vedtægter for Morsø Forsyning AS.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Vand A/S.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Varme A/S.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

Bestyrelsen valgte Søren Goul som formand samt John Christiansen som næstformand i selskaberne Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S med ikraftsættelse pr. 1. marts 2024.

5. Strategi 2024 - synlighed åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte og om muligt godkende fremlagte forslag til strategiarbejder for 2024

Sagsbeskrivelse

Med fokus på strategi 2024 omkring synlighed og en åben forsyning, fremlægges her forslag til tiltag i 2024.

Tørstig? Vi giver en omgang

Med udgangspunkt i kulturmødet, ønsker vi at promovere arbejdet omkring vand og grundvandsbeskyttelsen.

Dette vil ske gennem 3 opsatte drikkeposter rundt på kulturpladsen, samt 1 enkelt ved fjorden. Her vil det blive muligt at drikke direkte fra hanen, eller tanke vand i egen drikkedunk. Posterne vil være synlige med en "catch frase" samt QR kode med link ind til vores hjemmeside, med fokus på hvad forbrugeren selv kan gøre for at beskytte grundvandet.

På kulturpladsen vil der være en større installation i nær tilknytning til kulturmødets egen bæredygtigheds lounge. Her kan vi få lov til at oplyse om vandets kredsløb og igen med et fokus på hvad forbrugeren selv kan gøre for at beskytte grundvandet.

Omkostningerne forventes at være omkring 50.000 kr. + interne timer.

Tidligere år har Morsø vand stillet 2 vandposter til rådighed samt fri drikkedunke. Men med kulturmødets øget fokus på bæredygtighed, vil plastikdrikkedunkene udgår. Tidligere har denne omkostning lagt på ca. 35.000 kr. årligt. + interne timer.

Har du nogensinde undret dig over hvor det bliver af?

Invitation til åbent hus i forsyningen med fokus på vandets vej fra grundvandsmagasinerne frem til at vi leder det rensede spildevand ud i fjorden.

Åbent hus vil indebære at vi tilbyder rundvisninger på renseanlægget. Udarbejdelse af plancher til fortællingen om vandets vej. Lønninger til personale. Eventuel en børneoplevelse såsom lokumsræs. Samt en form for forplejning.

Åbent hus planlægges afholdt i slut august eller først i september.

Omkostningerne forventes at være omkring 50.000 kr. + interne timer.

Økonomisk konsekvens

Der er i budget 2024 ikke indarbejdet omkostninger til arbejdet hvorfor disse skal søges indeholdt i eksisterende, eller indregnes i forbindelse med budgetopfølgning for 1 kvartal 2024.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

Bestyrelsen drøftede og godkendte fremlagte forslag til strategiarbejde for 2024.

6. Oplæg til strategiproces åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes beslutte hvilken proces der ønskes i forbindelse med udarbejdelse af ny strategi for Morsø Forsyning, samt tidspunkt for arbejdet.

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsynings strategi 2020 – 2024 er ved at lakke mod enden. Hovedfokus for denne strategi var at vi skulle arbejde mod en forsyning som hele tiden havde fokus på fremtiden. At vi ikke efterlader økonomiske, miljømæssige eller sociale regninger til fremtidige forbrugere. I stor grad har strategi 2020 – 2024 også handlet om at gøre op med fortiden og klargøre forsyningselskaberne til fremtiden.

Sammen med at det er tid til at revidere strategien har der også været sket nogle store bevægelser som stiller nye krav til forsyningerne.

- Co² neutral forsyning
- Klimatilpasningsplan 1
- Miljøstyrelsens forventet krav om totalt stop for overløb i separeret områder
- Udfasning af naturgas
- Cyberkrig
- National beskyttelse af grundvand
- AI

Lokalt står vi også med aktuelle udfordringer som, hvis de ikke allerede gør, så vil/kan blive væsentlige arbejdsbetingelser for forsyningens arbejde

- Fusion af fjernvarme og konvertering af gaskunder
- Faldende indtægter (mængder)
- Pres på indvindingsområdet for drikkevand i Nykøbing
- Udfordringer med at skaffe højt uddannede medarbejdere
- Uvedkommende vand
- Affaldssektorens udskillelse fra kommunen

Alle ovenstående krav skal forsyningen aktivt arbejde med, men i hvilken omfang, og hvordan det skal prioriteres, kan være en del af den nye strategi.

Med udgangspunkt i ovenstående, foreslås her 3 mulige planer for forsyningens videre strategiske arbejde.

1. med fokus på nuværende strategi, udarbejder ledelsen en revideret strategi til bestyrelsens videre bearbejdning og endelig godkendelse.

Tid: bestyrelsen 1 halv dag. Ledelse 5 arbejdsdage

Økonomi: interne timer

2. Med fokus på ovenstående betingelser, udarbejder ledelse i samarbejde med rådgiver, et oplæg til ny strategi, til bestyrelsens videre bearbejdning og endelig godkendelse.

Tid: bestyrelsen 1 halv dag. Ledelse 5 arbejdsdage

Økonomi: interne timer + rådgiver anslået XX* t.kr.

3. Heldags workshop for bestyrelse + ledelse, med oplæg og fælles arbejde, frem mod ny strategi. Efterfølgende bearbejdning af ledelse, til bestyrelsens endelige godkendelse.

Tid: bestyrelsen 1 dag. Ledelse 10 arbejdsdage
Økonomi: interne timer – rådgiver XX* t.kr.

*Priser på forventet rådgiveromkostninger medbringes til mødet.

På grund af den manglende afklaring af retning for Morsø Varme, står mange opgaver stille i forsyningen. Primært drejer det sig om separatloakeringen i sydbyen som er sat på pause, hvorfor forsyningens projektafdeling også kører på lavt blus. Derfor er der også ubesatte stillinger i afdelingen, som afledt deraf betyder at vi heller ikke har mange ressourcer til andre opgaver pt.

Jf. ovenstående skal der også tages stilling til hvornår arbejdet skal påbegyndes.

Økonomisk konsekvens

Afhængig af bestyrelsens valg af metode, kan der være meromkostninger til rådgiver, lokaler m.m. som ikke er afsat i budget 2024.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

Bestyrelsen besluttede at udsætte ny strategi for Morsø Forsyning til 2025. Derudover besluttes det, at bestyrelsen mødes den 29.08.24 til en workshop.

7. lukket lukket

8. Orientering fra fjernvarmekommissorium og fusionsdrøftelser lukket

9. Orientering fra driften åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

Morsø Forsyning er begyndt at afdække arbejdet omkring NIS2, som er et EU-direktiv, der har til formål at beskytte infrastrukturen og de tjenester og produktioner, som er vigtige for samfundet, mod nedbrud og cybertrusler. I direktivet, som forventes godkendt i Danmark til oktober, er vand- og spildevandsbranchen blevet placeret i højeste sikkerhedsberedskab. Hvad det har af betydning for Morsø Forsyning, er det der er ved at blive afdækket pt.

Årskørslen for alle vores vand-, varme- og spildevandskunder er godt undervejs. I januar blev der sendt 98 % til afregning.

Der arbejdes løbende på at sikre elpriserne for alle værkerne. I øjeblikket er der sikret følgende:

2024: 75% er købt til ca 56 øre

2025: 75% er købt til ca. 44øre

2026: 50% er købt til 35,46 øre

Priserne er før områdepristillæg (EPAD)

Morsø Spildevand:

- Østerstrand renseanlæg

Strømpeforing efterklaring 2:

Aarsleff har strømpeforet tilgangsrøret i tanken, og vi er nu klar til montering af skrabebro osv. Det blev afmonteret i forbindelse med foringen af røret. Når vi tager den i brug igen, er det planen at tømme efterklaring 1 og kontrollere tilstanden på den.

Dekanter udskiftning:

Vi har besøgt Vestforsyning i Holstebro for at se deres Hjortkær skruepresser. Vi blev guidet rundt af smeden, der passer anlægget, og havde en god samtale med ham om den daglige drift og vedligeholdelse. De har i øjeblikket én maskine, men har bestilt endnu en, da de skal afvande en større mængde slam. Erfaringerne fra Vestforsyning med skruepresseren er meget positive. Vi fortsætter med at udforske denne løsning og planlægger et møde med Hjortkær for at udarbejde et mere præcist tilbud på udskiftning af dekanter.

Besøg af miljøstyrelsen:

Vi har haft besøg af Bo Skovmark fra Miljøstyrelsen i forbindelse med anmeldelsen om udledning af urensset spildevand fra rent hav. Vi kunne præsentere data, der viste, at der ikke var forekommet overløb af urensset spildevand på den pågældende dag. Han besøgte Østerstrand og Karby renseanlæg og var meget

tilfreds med de initiativer, vi har implementeret, såsom flowmåleren på nødoverløbet på Østerstrand og de pågående projekter med flowmålere på nødoverløbet på Karby rensesanlæg.

- Karby rensesanlæg

Udløbspumpebrønd:

Vi har fastgjort alle tre pumpefødder, hvorpå pumperne hænger, som var løsnet i bunden af brønden. Der blev monteret en kraftig PVC-plade i bunden, hvorpå pumpefødderne blev fastgjort.

PLC problemer:

Jysk El har udskiftet nogle PLC-komponenter og det har kørt problemfrit siden.

- Sundby rensesanlæg

Is i efterklaringstanken:

Vi har haft udfordringer med den seneste periode med frost. Efterklaringstanken har været frosset til, og vi har været nødt til at hugge isen i stykker langs kanten af tanken, så skrabebroen kunne køre rundt igen. Anlægget kører ellers stabilt.

Væltede træer:

I den seneste storm er der væltet et par træer, hvilket har forårsaget skader på en lampe i pladsbelysningen. Kommunen har planer om at fælde de træer, der vokser tæt på vores anlæg, i løbet af foråret.

Hegn om procestanken:

Vi planlægger at installere et hegn omkring tanken, da kanten er lav, og der er risiko for, at nogen kan falde i. Vores interne smed har fået opgaven.

Pumpestationer:

- Igangværende

Ågade/Skolegade:

Her er vi færdige med renoveringen af installationerne indvendigt. Dog stødte vi på en alvorlig situation under dette forløb. Det viste sig, at betondækket over pumpeumpen er alvorligt beskadiget. Alt armeringsjern i dækket er rustet væk fra neden af, hvilket viser sig at være kritisk. Jeg har haft møde med en murer, hvor der er drøftet løsninger og muligheder, som vil blive udført tidligt på foråret, når vejret er mere stabilt.

Ørodde 80D:

Her går vi i gang med at renovere indholdet i brønden og tager styringsdelen med, inklusiv skabet. Denne station er meget medtaget på grund af det høje saltindhold i spildevandet fra nærmeste firma og fjord.

- Generelt

Vi er i gang med at planlægge udskiftninger af skabe med styringer og renoveringer, hvor der tages højde for de kritiske og mest medtagne skab. Dette gøres i tæt samarbejde med driften.

- Drift status

Det kører jævnt fordelt rundt på øen, hvor vi selvfølgelig stadig kører til normale driftsstop. Ellers udfører vi service på pumpedelen. Vi oplever en betydelig belastning på pumpekapaciteten på grund af den vedvarende regn og drænpåvirkning, der er jævnt fordelt på hele øen.

Husstandspumper:

Driften på øen forløber tilfredsstillende med normal drift og vedligeholdelse.

Vi har foretaget opgravning og hjemtagning af 4 pumpestationer fra områder rundt omkring på øen, hvor kommunen nedbryder og fjerner huse.

Ledningsnettet:

- Liljevej

Vi er blevet færdig med at strømpefore Liljevej, med dertilhørende stik. Alt her forløb uden problemer.

- Grøndalsvej

Det er blevet konstateret, at der aldrig blev udført slut-tv og kørt inspektion efter renoveringen i 2006-2007, hvor hele vejen blev gravet op. Morsø Spildevand antog, at vejen med regn- og spildevand var blevet færdiglavet i henhold til planen, men det viste sig at være anderledes.

Der er blevet foretaget spuling og tv-inspektion på hele Grøndalsvej på grund af gentagne forstoppelser på spildevandet i den øvre del af vejen. Tv-inspektionen afslørede, at spildevandsledningen er fuldstændig tæret væk på den øvre del og kraftigt på vej i resten af vejen. Ledningen ligger i fortovet med en dybde på 2,5 - 4 meter. Her vil vi snarest undersøge muligheden med strømpeforing.

- Lillerisvej 5

Her har vi et spildevandsstik på næsten 100 meter, der er beskadiget af svovlbrinte. Stikket går over to andre matrikler og er i stor dybde, hvor det kun tjener én husstand. Det mest omkostningseffektive ville være at installere en husstandspumpe (genbrugt fra en opgravet og nedrevet ejendom), hvor vi kan holde omkostningerne nede på omkring 35.000 kr. Et nyt strømpeforet stik ville koste cirka 100.000 kr.

Ledningsbrud:

Der er mange synkehuller og brud fordelt rundt på øen, men mest i Nykøbing. Synkehuller opstår, når jorden er vandmættet, og materialer trænger ned i åbne samlinger på hoved- og stikledninger. Dette resulterer derefter i huller i vejen og fortovet.

Projekter:

- Alsted kloak

Alsted kloak er udført som separatkloak med både regn- og spildevandsledning i 2009-10. Her er der ført skelbrønde ind på grundene til regn- og spildevand, og vejvandet er tilsluttet regnvandsledning. Tidligere afledte ejendommene via septiktanke og vejen til en meget gammel drænledning, som Alsted sognekommune havde lagt, mellem daværende Alsted skole nord i bebyggelsen og gadekæret syd i bebyggelsen.

Sagen blev dengang håndteret atypisk i Morsø Kommune. Der blev faktisk afholdt en folkeafstemning i Alsted, foranlediget af kommunen, hvor hver enkelt ejendom kunne beslutte, om den ønskede at blive inkluderet i spildevandsplanen og dermed omfattet af separatkloakering. Ejendomme, der valgte ikke at blive kloakeret til regnvand, skulle implementere nedsivning og afkoble regnvandet fra skolens gamle drænledning. Nedsivning i Alsted ansås som vanskelig, da området omkring Alsted indeholder gamle fælles lergrave, herunder gadekæret syd for Alsted. Kommunen meddelte, at den havde til hensigt at fjerne skolens gamle drænledning i 2011, selvom drænledningen hovedsageligt ligger i vejarealet.

Alle ejendomme i Alsted stemte for ikke at blive tilsluttet for regnvand. Som følge heraf besluttede kommunens teknikforvaltning, at Alsted ikke skulle separatkloakeres, men kun spildevandskloakeres. Derfor eksisterer regnvandsledningen formelt ikke set fra myndighedens side. Den eneste formelle afledning, der forekommer til regnvandsledningen, er kommunens vejvand. Derfor trak Morsø Spildevand sig ud af sagen med hensyn til tilladelser.

Der har været løbende drøftelser om, hvorvidt Morsø Spildevand skulle fjerne skelbrøndene til regnvand, da de formelt ikke skulle være der og ikke tjente noget formål. I så fald skulle kommunen overtage hovedledningen for regnvand som en vejafvandingskonstruktion og søge tilladelser til udledning af vejvand. Men man har indtil nu ikke kunne finde en fælles løsning.

Nu viste det sig forleden, ved TV-inspektion for ledningsregistrering af kloaknettet i Alsted, at en ejendom har taget regnvandsledningen i brug. Nuværende personale i kommunen og Morsø Forsynings personale, vil derfra drøfte det videre.

En berigtigelse vil oplagt være et valg mellem 2 løsninger:

- 1) At Morsø Spildevand graver skelbrøndene til regnvand op, og kommunen efter nærmere aftale overtager regnvandsafledningen, der alene bruges til vejvand, vil være en vejafvandingskonstruktion. Og at kommunen efter eget valg, tildeler sig de tilladelser, den måtte finde nødvendigt.
- 2) At Alsted besluttet kloakeret for regnvand. Hvorefter ejendommene påbydes at tilslutte sig regnvandsledning, og opkræves tilslutningsbidrag herfor, som det oprindeligt var tænkt. Det vil indebære, at der skal meddeles de nødvendige tilladelser til, at gadekæret kan bruges som regnvandsbassin. Gadekæret er ikke en naturlig sø, men en lergrav, der givet også har været leverandør af vejdamning til Feggesundvej i 1970'erne. Kommunen skal i ejendomsretten søge om adkomst på gadekæret, der i dag er herreløs i matriklen. Når

kommunen har opnået adkomst på gadekæret, skal det efter nærmere aftale overdrages Morsø Spildevand til brug for regnvandsbassin. Morsø Spildevand skal så søge udledningstilladelse fra gadekæret til Alsted bæk. Hvor Morsø Spildevand vil få udlederkrav, der vil kræve drosling, formentlig ned til almindelig oplandsafstrømning fra gadekærets topografiske opland. Sådan, at de afvandingsrettigheder der er for gadekæret holdes uændrede. Kommunen vil skulle vælge, om den vandløbsretligt vil nedlægge Alsted skoles gamle drænledning.

Kommunens teknikforvaltning er ved at afdække sagen nærmere. Ikke alt information i sagen omkring 2010 ses at være tilgået Morsø Forsyning.

Vejdirektoratet og betalings sagen ved Øster Jølby.

Der er afgivet svarskrift til retssagen. Der starter i september. Der ikke tilføjer sagen nogen nyt, ud over, at Morsø Spildevand, grundet tidsforløbet, øger sit krav til også at omfatte den tid, der er gået med at behandle sagen til nu.

Og så er der afgivet høringssvar i Vejdirektoratets høring omkring den planlagte udvidelse af hovedvej 26. Vejdirektoratet ved defacto ikke noget om dets vejafvandning af hovedvej 26. Men kan pudsigt nok se, at det netop har brug for at ekspropriere til et regnvandsbassin, der skal ligge lige oven i Morsø Spildevands ene planlagte regnvandsbassin ved Øster Jølby. Høringssvaret gør Vejdirektoratet opmærksom på det – som Vejdirektoratet udmærket ved – og foreslår, at Vejdirektoratet i stedet erhverver grunden fra Præstbro tidligere renseanlæg, på den anden side af hovedlandevejen. Vejdirektoratet har ikke noget ekspropriationsgrundlag i sin høring.

Vejdirektoratets, og dets kammeradvokat kobler betalings sag, regnvandsbassiner og ny hovedlandevej sammen, i diverse påstande og betragtninger. Som skal udredes på højere juridisk plan.

Rolstruphøj byggemodning.

Rolstruphøj byggemodning trækker ud. Arealet var uplanlagt og ikke just fri af miljø- og planlægningsmæssige interessekonflikter, nu sagen screenes nærmere. Der er kommet mulig, anden investor til i sagen, der gør, at Morsø Spildevands krævede regnvandsbassin evt. må flyttes anden gang i sagen.

Afvandning fra kommende halmværk ved Limfjordsvej.

Der er igangsat byggeri af halmværk ved Limfjordsvej. De afvandingsmæssige forhold, har ikke været undersøgt, eller aftalt nærmere, da byggeriet blev sat i gang.

Der er afholdt teknikermøde mellem kommunen, halmværket og dets rådgivere, og Morsø Forsyning.

Halmværket vil komme til at ligge i en tragt i terrænet, som overfladevand fra det topografiske opland omkring halmværket vil løbe til. Landskabet vest for hæver sig over halmværket, og landskabet øst for, er Limfjordsvej og terrænreguleret industriområde. Langs halmværket vil gå den rørlagte Bysbjerg skelgrøft, som halmværket skal retablere, hvor eksisterende rørs trace lægges om.

Bysbjerg skelgrøft er reguleret ned i Østre afvandingskanal i Nykøbing Enge landvindingslag, da man etablerede landvindingslaget i 1958-59. Kommunen er ved at undersøge om man kan afskære skelgrøften

til Dueholm å, så vandet fra skelgrøften ikke i tid og evighed skal sendes ned i pumpelaget, 2 meter under havets overflade, for at pumpes i Dueholm å – uden det er nødvendigt højdemæssigt.

Virksomheden bør givet foretage en nærmere vurdering af, hvor i højdeplanet i terrænet den ønsker at placere sig endeligt, for opnå sikkerhed mod kommende oversvømmelser. Morsø Spildevand har meddelt virksomheden tilslutningskote for afledning af regnvand. Koteforholdene er ikke just et frit-valg, på grund af terrænregulering og bebyggelse i det eksisterende industriområde omkring Ringvejen, i nedstrøms retning mod Dueholm å.

Virksomheden er informeret om, at den skal udstykke halmværket, inden Morsø Spildevand fører nogen tilslutningssteder frem – ellers skal Morsø Spildevand opkræve kloaktilslutningsbidrag af stort areal der anvendes til bla. solfangere, som ikke behøver kloaktilslutning.

Virksomheden er stillet brandslukningsvilkår i udsigt, som Morsø Vand næppe vil kunne levere vandforsyning nok til, uden ny afskærende vandledning mellem vandværket og halmværket. Den problemstilling arbejder virksomheden på at få afklaret endeligt.

Separatkloakering.

Separatkloakering efter spildevandsplanen er sat i stå, indtil der foreligger nærmere omkring udrulning af fjernvarme i Nykøbing.

Morsø Vand:

- Vandværkerne generelt

Driften er ok.

- Nykøbing vandværk

Lokalerne på vandværket bliver frisket op med lidt maling.

- Lyngbro vandværk

I februar vil Claus fra P.C. Christiansen sammen med deres rådgiver komme og præsentere et alternativt løsningsforslag til nedbringelse af nitrat fra boringen ved Lyngbro vandværk. Samtidig kan indholdet af pesticider måske sænkes.

Ledningsnettet:

Der er relativt roligt, med reparation af enkelte stik og en lækage på en gammel støbejernshovedledning på Vesterbro. Den står til udskiftning til foråret.

Morsø Varme:

Støjen fra røgsugeren er blevet afhjulpet efter udskiftning af hjul. I uge 5 laves der en bypass mellem to af løbene i skorstenen for at forbedre røgsugerens evne til bedre at kunne komme af med røggasser. Dette skyldes, at kedlens ydelse begrænses af størrelsen på rørene i skorstenen.

Ledningsnettet:

Ok med minimalt vandtab.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen fra driften til efterretning.

10. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for restancer pr. 31. december 2023 er som følger:

Status	31.12.21	31.12.22	31.12.23
Ikke forfalden til betaling	825.516	973.175	379.375
Forfalden 0 – 30 dage	- 3.241	8.457	31.924
Forfalden 31 – 60 dage	196.626	903	7.623
Forfalden 61 – 90 dage	317.935	4.704	793
Over 91 dage	465.587	487.306	328.789
I alt forfalden til betaling	976.907	501.370	369.129
Tilgodehavender i alt	1.802.423	1.474.545	748.504

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 31.12.23 viser et forfaldent tilgodehavende på 0,3 mio. kr. mod sidste års 0,5 mio.kr.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

Bestyrelsen tog orientering om restancer til efterretning.

11. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Ansgar Nygaard orienterer fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

John Christiansen orienterede om følgende:

- Igangsættelse af feriehotel ved Ejerslev havn.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

.

13. Underskriftsark åben

Underskriftsark af bestyrelsesmødereferat den

Dato Peter Therkildsen

Dato John Christiansen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Poul Kristensen

Dato Søren Goul

Dato Allan Riis Larsen

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. februar 2024:

.